

## 事業名：応急手当普及啓発事業

救急課 救急1・2係

政策	04 安全で快適な都市生活の充実								
施策	07 消防・救急の充実								
基本事業	02 救急救命体制の充実								
開始年度	平成 7年度	終了年度	—	実施計画 事業認定	対象	会計区分	一般会計	補助金	

## 事務事業の目的と成果

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

中学生以上の一般市民

手段（事務事業の内容、やり方）

・応急手当普通救命講習（3時間）及び上級救命講習（8時間）の開催：消防本部を会場として年12回定期的に開催するとともに自治会（自主防災組織）、サークル、事業所などの単位でも開催し、応急手当の必要性、重要性、心肺蘇生法、AEDの取扱い、大出血時の止血法の講習会を無料で実施し、講習修了後、修了証を交付する。さらに、リーフレットを作製し市民に受講を呼びかける。

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

救急隊が現場に到着するまでの間にその場に居合わせた市民（バイスタンダー）により、負傷者等に対して応急手当が適切に実施されるよう市民に対して心肺蘇生等の応急手当講習を推進し、救命率を向上させる。

## 指標・事業費の推移

区分		単位	23年度実績	24年度実績	25年度実績	26年度当初
対象指標1	中学生以上の市民数（生産年齢人口）	人	81,555	80,435	78,763	—
対象指標2						
活動指標1	講習開催回数	回	95	80	79	—
活動指標2						
成果指標1	延べ講習受講者数	人	19,449	21,234	23,011	23,900
成果指標2	延べ受講者数割合	%	23.8	26.4	29.2	—
事業費(A)		千円	540	539	466	522
正職員人件費(B)		千円	72,234	72,144	46,878	46,944
総事業費(A+B)		千円	72,774	72,683	47,344	47,466

	事業内容（主なもの）	費用内訳（主なもの）
25年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応急手当講習会開催に必要な器具等（感染防止用具、応急手当資機材）</li> <li>・応急手当講習会普及啓発（ポスター等の作成）</li> <li>・応急手当講習会開催に必要な物品修繕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応急手当講習会開催経費 391千円</li> <li>・応急手当講習会普及啓発経費 42千円</li> <li>・応急手当講習会用物品修繕経費 33千円</li> </ul>

事業を取り巻く環境変化	
事業開始背景	
事業を取り巻く環境変化	
平成5年3月30日付消防救第41号消防庁次長通知により、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱が制定され、これを受け平成7年から成人人口の5人にひとりの市民が的確な応急手当を実施できることを目標に計画されたものである。各事業所、または小学校及び中学校で行事の中で親を交えての開催希望が増えてきた。	

平成25年度の実績による担当課の評価（平成26年度7月時点）

(1) 税金を使って達成する目的（対象と意図）ですか？市の役割や守備範囲にあった目的ですか？

妥当である	理由 根拠	平成5年3月30日消防救第41号消防庁次長通知「応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱の制定」当市においても平成7年より「応急手当の普及啓発活動に関する要綱を制定し、応急手当普及活動を推進している。またAEDの取扱いを含めた受講要請が増加している。
妥当性が低い		

(2) 上位の基本事業への貢献度は大きいですか？

貢献度大きい	理由 根拠	救急隊が現場到着する間に応急手当が実施されることは、救命効果が上がる。
貢献度ふつう		
貢献度小さい		
基礎的事務事業		

(3) 計画どおりに成果は上がっていますか？計画どおりに成果がでている理由、でない理由は何ですか？

上がっている	理由 根拠	応急手当普通救命講習及び上級救命講習を開催し、いずれも多数の市民の参加を得ている。
どちらかといえば上がっている		
上がらない		

(4) 成果が向上する余地（可能性）がありますか？その理由は何ですか？

成果向上余地 大	理由 根拠	AEDを設置する事業所等の施設が増えることで救命率の更なる向上が期待できるため、AED取扱いを含む講習会を開催する。
成果向上余地 中		
成果向上余地 小・なし		

(5) 現状の成果を落とさずにコスト（予算+所要時間）を削減する方法はありますか？

ある	理由 根拠	講習会にかかる経費については、十分に検討し削減している。
なし		