
報告事項 ①

江別市のごみ処理の概要について

1. ごみ排出量の推移




2. ごみの分別区分と処理体制

区分		主な品目	手数料	実施主体	処理体制
家庭系ごみ	燃やせるごみ	生ごみ、紙類、プラスチック類(薄い・軟らかい)、布類、草・花など		 江別市	環境クリーンセンター
	燃やせないごみ	木類、プラスチック類(厚い、硬い)、ガラス・ 陶磁器・金属類、小型家具、敷物類など	有料		
	大型ごみ	最大辺1m超えの家具など、発火性のある ガスレンジなど、硬い塊状の鉄アレイなど			
	資源物	びん、かん、ペットボトル、紙パック、白色トレイ			リサイクルセンター
	危険ごみ	スプレー缶、ガスカセット缶、乾電池、ライター、蛍光管、水銀体温計など			保管施設 (旧し尿処理場) 又は 民間業者
	小型家電	携帯電話、パソコン、電子レンジなどの小型 家電製品	無料		
	古着·古布	衣類、衣料品、古布など			
	集団資源回収	古紙類、びん、かん、金属類、布類など		自治会等	民間業者
系i	燃やせるごみ	事業系一般廃棄物	有料	収集は 許可業者 処理は 江別市	環境クリーンセンター
	燃やせないごみ	学 未尔			

3. ごみ処理施設

(1) 環境クリーンセンター

	項目	詳細		
	稼働開始	平成14年12月1日		
ごみ焼	メーカー	三井造船株式会社		
却施設	処理方式	ガス化溶融方式		
	処理能力	70t/24h×2炉(140t/日)		
不燃・粗	稼働開始	平成14年12月1日		
一大ごみ処	処理方式	一次破砕:二軸せん断式 二次破砕:高速回転式		
理施設	処理能力	35t/5h(日)		



(2) 一般廃棄物最終処分場

	項目	詳細		
	供用開始	平成16年6月1日		
最終処	埋立地面積	34, 000㎡		
分場	埋立地容量	78, 000㎡		
	埋立対象ごみ	破砕不適物 焼却·破砕残渣		
汚水処	処理方法	カルシウム除去+生物処理+ 凝集沈殿+消毒		
理施設	処理能力	85㎡/日		



(3) リサイクルセンター

項目	詳細		
稼働開始	平成12年3月22日		
処理能力	18. 5t/日		
処理対象物	びん、かん、ペットボトル、 紙パック、白色トレイ		

