
8. 医療機関との関係

(1) 現在治療中、後遺症のある病気【第1号被保険者】

現在治療中、後遺症のある病気を聞いたところ、「高血圧」が 45.7%で最も多く、次いで「目の病気」(19.4%)、「ない」(16.4%) となっています。

<図表 161> 現在治療中、後遺症のある病気(複数回答)【第1号被保険者 第7問8】




(2) 介護予防への興味・関心【第1号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

介護予防への興味・関心を聞いたところ、第1号被保険者とサービス未利用者では「興味・関心はあるが、取り組んでいない」がそれぞれ63.1%、52.4%で最も多くなっています。居宅サービス利用者では「興味・関心があり、取り組んでいる」が43.6%で最も多くなっています。

<図表 162> 介護予防への興味・関心

【第1号被保険者 第7問9】【居宅サービス利用者 第5問4】

【サービス未利用者 第5問4】



<図表 163> 介護予防への興味・関心(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

(単位:%)

【第1号被保険者】		調査数(件)		組心	るが、取り組ん興味・関心は	いいり組んで、取り組んでは、関心がない。
	全 体	1513	21.2	63.1	3.4	12.3
性	男性 65 ~74歳	414	15.2	65.2	2.7	16.9
1±	男性 75 歳以上	310	17.1	66.5	4.2	12.3
年代	女性 65 ~74歳	427	24.4	62.5	3.0	10.1
16	女性 75 歳以上	362	27.6	58.6	4.1	9.7
家	一人暮らし	250	23.2	55.2	5.2	16.4
族構	夫婦のみ	840	18.7	67.5	2.7	11.1
成	同居その他	396	25.3	59.1	3.8	11.9
	江別地区	530	17.7	66.6	3.8	11.9
地区	野幌地区	589	24.4	59.9	3.6	12.1
_	大麻地区	394	20.8	63.2	2.8	13.2
介護	非認定	1466	20.5	63.8	3.3	12.4
度	要支援1・2	47	42.6	40.4	8.5	8.5

【居宅サービス利用者】		調査数(件)			、取り組んで	い取り組んで、取りがな
	全 体	1524	43.6	29.2	12.9	14.4
	男性 40 ~64歳	16	31.3	43.8	6.3	18.8
性	男性 65 ~74歳	81	43.2	27.2	18.5	11.1
•	男性 75 歳以上	411	45.0	25.8	14.8	14.4
年代	女性 40 ~64歳	31	41.9	32.3	12.9	12.9
16	女性 65 ~74歳	103	50.5	32.0	11.7	5.8
	女性 75 歳以上	820	41.1	30.9	11.8	16.2
家	一人暮らし	473	45.5	31.7	10.6	12.3
族構	夫婦のみ	373	47.2	28.2	13.9	10.7
成	同居その他	635	39.4	27.6	14.5	18.6
	江別地区	571	39.4	30.6	14.4	15.6
地区	野幌地区	502	43.6	28.5	13.5	14.3
	大麻地区	421	47.7	28.3	10.5	13.5
介	要支援1・2	743	53.0	31.4	8.7	6.9
護	要介護1・2	524	34.9	27.1	16.6	21.4
度	要介護3~5	180	26.7	22.2	21.1	30.0


						(+ H. 70)
【サービス未利用者】		調査数(件)	り、取り組んでいり、取り組んがあ	取・ り関 組心	る が、取り組んでい 興味・関心はない	ないく、取り組んでい興味・関心がな
	全 体	435	23.0	52.4	6.7	17.9
	男性 40 ~64歳	4	-	75.0	_	25.0
性	男性 65 ~74歳	25	24.0	40.0	_	36.0
1±	男性 75 歳以上	125	16.8	51.2	8.8	23.2
年代	女性 40 ~64歳	4	-	75.0	-	25.0
16	女性 65 ~74歳	34	32.4	52.9	11.8	2.9
	女性 75 歳以上	227	24.7	53.7	5.7	15.9
家	一人暮らし	123	25.2	54.5	6.5	13.8
族構	夫婦のみ	121	20.7	62.8	4.1	12.4
成	同居その他	175	21.1	44.6	8.6	25.7
	江別地区	156	23.1	51.9	5.8	19.2
地区	野幌地区	143	18.9	56.6	6.3	18.2
	大麻地区	128	28.9	47.7	7.8	15.6
介	要支援1・2	279	26.5	52.3	7.2	14.0
護	要介護1・2	77	15.6	51.9	3.9	28.6
度	要介護3~5	30	10.0	36.7	10.0	43.3

(3) 通院による医師の診療頻度【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

通院による医師の診療頻度を聞いたところ、第2号被保険者では「通院していない」が55.9%で最も多く、居宅サービス利用者とサービス未利用者では「月に1回」がそれぞれ74.6%、67.3%で最も多くなっています。

<図表 164> 通院による医師の診療頻度

【第2号被保険者 第2問2】【居宅サービス利用者 第5問6】 【サービス未利用者 第5問6】




(4) 通院している原因【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】

通院による医師の診療頻度で「通院していない」以外の回答をした人に、通院している原因を聞いたところ、第2号被保険者、居宅サービス利用者とも「高血圧」が最も多く、それぞれ34.8%、50.9%となっています。

<図表 165> 通院している原因(複数回答)






(5) 自力で通院できなくなった場合の対処 【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

自力で通院できなくなった場合の対処を聞いたところ、全ての調査において「家族の付き添いで通院」が最も多く、第2号被保険者で40.8%、居宅サービス利用者で67.5%、サービス未利用者で63.5%となっています。

<図表 166> 自力で通院できなくなった場合の対処(複数回答) 【第2号被保険者 第2問3】【居宅サービス利用者 第5問7】 【サービス未利用者 第5問7】




(6) 訪問診療の受診状況【第1号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

訪問診療の受診状況を聞いたところ、第1号被保険者では「受けている」が10.6%、居宅サービス利用者では20.4%、サービス未利用者では6.7%となっています。要介護度別にみると、要介護度が上がるほど訪問診療を受けている割合が高くなっています。

<図表 167> 訪問診療の受診状況

【第1号被保険者 第7問11】【居宅サービス利用者 第5問10】 【サービス未利用者 第5問10】



<図表 168> 訪問診療の受診状況(地区別/要介護度別)

			()	単位:%)
【第1号被保険者】		調査数(件)	受けている	受けてない
	全 体	1481	10.6	89.4
Lul.	江別地区	527	11.8	88.2
地区	野幌地区	568	10.0	90.0
	大麻地区	386	9.8	90.2
介護	非認定	1436	10.1	89.9
度	要支援1・2	45	26.7	73.3

			()	単位:%)
【居宅サービス利用者】		調査数(件)	受けている	受けてない
	全 体	1544	20.4	79.6
	江別地区	580	20.9	79.1
地区	野幌地区	512	20.9	79.1
	大麻地区	427	19.2	80.8
介	要支援1・2	734	13.6	86.4
護	要介護1・2	537	20.7	79.3
度	要介護3~5	195	45.6	54.4


			(.	単位:%)
【サービス未利用者】		調査数(件)	受けている	受けてない
	全 体	431	6.7	93.3
	江別地区	150	8.7	91.3
地区	野幌地区	146	8.2	91.8
	大麻地区	127	3.1	96.9
介	要支援1・2	269	3.0	97.0
護	要介護1・2	75	8.0	92.0
度	要介護3~5	38	21.1	78.9

(7) 訪問診療の利用先【第1号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

訪問診療の受診状況で「受けている」と回答した人に、訪問診療の利用先を聞いたところ、全ての調査において「江別市内」が最も多く、第1号被保険者で73.9%、居宅サービス利用者で80.6%、サービス未利用者で85.7%となっています。

<図表 169> 訪問診療の利用先

【第1号被保険者 第7問11-1】【居宅サービス利用者 第5問10-1】





<図表 170> 訪問診療の利用先(地区別/要介護度別)

(単位:%)

	,	1		(-	里位:% <i>)</i>
【第1号被保険者】		調査数(件)	江別市内	江別市外	どちらも
	全 体	142	73.9	19.0	7.0
	江別地区	56	82.1	14.3	3.6
地区	野幌地区	53	69.8	22.6	7.5
	大麻地区	33	66.7	21.2	12.1
介護	非認定	131	74.0	19.8	6.1
度	要支援1・2	11	72.7	9.1	18.2

				()	単位:%)
【居宅サービス利用者】		調査数(件)	江別市内	江別市外	ټ
	全 体	299	80.6	16.4	3.0
	江別地区	117	88.0	8.5	3.4
地区	野幌地区	101	79.2	18.8	2.0
	大麻地区	76	75.0	21.1	3.9
介	要支援1・2	92	90.2	9.8	-
護	要介護1・2	104	76.0	19.2	4.8
度	要介護3~5	88	79.5	17.0	3.4

					<u> 早 12.707</u>
	【サービス未利用者】	調査数(件)	江別市内	江別市外	どちらも
	全 体	28	85.7	14.3	-
	江別地区	13	76.9	23.1	-
地区	野幌地区	11	90.9	9.1	-
	大麻地区	4	100.0	-	-
介	要支援1・2	7	85.7	14.3	-
護	要介護1・2	6	83.3	16.7	-
度	要介護3~5	8	75.0	25.0	-


(8) 1か月間の訪問診療頻度【第1号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

訪問診療の受診状況で「受けている」と回答した人に、1 か月間の訪問診療頻度を聞いたところ、全ての調査において「1 回」が最も多く、第1 号被保険者で75.2%、居宅サービス利用者で50.2%、サービス未利用者で68.8%となっています。

<図表 171> 1か月間の訪問診療頻度

【第1号被保険者 第7問11-2】【居宅サービス利用者 第5問10-2】

【サービス未利用者 第5問10-2】




(9) 健診の受診状況

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

健診の受診状況を聞いたところ、全ての調査において「定期的に受けている」が最も多く、 第1号被保険者で57.2%、第2号被保険者で69.1%、居宅サービス利用者で61.2%、施設サー ビス利用者で64.8%、サービス未利用者で56.2%となっています。

<図表 172> 健診の受診状況

【第1号被保険者 第7問10】【第2号被保険者 第2問1】 【居宅サービス利用者 第5問5】【施設サービス利用者 第3問3】 【サービス未利用者 第5問5】



<図表 173> 健診の受診状況 (性・年代別/地区別/要介護度別/主観的健康感別)

				()	単位:%)
【第1号被保険者】		調査数(件)	定期的に受けてい	ときどき受けてい	受けてない
	全 体	1525	57.2	18.8	24.0
	男性 65 ~74歳	417	64.7	14.6	20.6
性・年代	男性 75 歳以上	310	51.9	19.0	29.0
II 410	女性 65 ~74歳	438	58.2	21.2	20.5
	女性 75 歳以上	360	51.7	20.6	27.8
	江別地区	542	57.0	18.6	24.4
地区	野幌地区	588	56.0	21.3	22.8
	大麻地区	395	59.2	15.4	25.3
介護度	非認定	1477	57.1	18.9	24.0
月 贬汉	要支援1・2	48	58.3	16.7	25.0
	とてもよい	155	67.1	10.3	22.6
主観的健康感	まあよい	1052	56.9	20.3	22.7
工机印度水管	あまりよくない	260	53.8	17.7	28.5
	よくない	31	38.7	16.1	45.2

				()	単位:%)
【第2号被保険者】		調査数(件)	を期的に受けてい	ときどき受けてい	受けてない
	全 体	512	69.1	17.0	13.9
	男性 40 代	53	81.1	7.5	11.3
	男性 50 代	87	80.5	9.2	10.3
性・年代	男性 60 歳以上	61	75.4	14.8	9.8
HE-410	女性 40 代	100	68.0	19.0	13.0
	女性 50 代	116	62.9	22.4	14.7
	女性 60 歳以上	85	56.5	22.4	21.2
	江別地区	202	67.8	16.8	15.3
地区	野幌地区	196	68.4	18.4	13.3
	大麻地区	108	72.2	14.8	13.0

				<u>(</u>	単位:%)
【居宅サービス利用者】		調査数(件)	を期的に受けてい	ときどき受けてい	受けてない
	全 体	1586	61.2	15.2	23.6
	男性 40 ~64歳	17	47.1	17.6	35.3
	男性 65 ~74歳	83	59.0	14.5	26.5
性・年代	男性 75 歳以上	423	59.8	14.2	26.0
111.410	女性 40 ~64歳	31	51.6	16.1	32.3
	女性 65 ~74歳	109	64.2	16.5	19.3
	女性 75 歳以上	860	61.9	15.3	22.8
	江別地区	598	62.0	14.5	23.4
地区	野幌地区	522	58.2	16.5	25.3
	大麻地区	435	63.2	14.7	22.1
	要支援1・2	773	63.3	15.3	21.5
介護度	要介護1・2	541	57.1	16.3	26.6
	要介護3~5	193	62.7	11.9	25.4
	とてもよい	48	62.5	12.5	25.0
主観的健康感	まあよい	869	63.9	14.4	21.7
工戰的迷球您	あまりよくない	514	59.3	17.5	23.2
	よくない	117	50.4	12.8	36.8

				()	単位:%)
【施設サ	·一ビス利用者】	調査数(件)	を期的に受けてい	ときどき受けてい	受けてない
	全 体	244	64.8	13.5	21.7
	男性 40 ~64歳	6	66.7	16.7	16.7
	男性 65 ~74歳	9	9 66.7		22.2
性・年代	男性 75 歳以上	46	63.0	15.2	21.7
111.41	女性 40 ~64歳	9	77.8	-	22.2
	女性 65 ~74歳	12	66.7	25.0	8.3
	女性 75 歳以上	162	64.2	13.0	22.8
介護度	要介護1・2	57	52.6	24.6	22.8
汀 護及	要介護3~5	183	68.3	9.8	21.9
_	とてもよい	2	50.0	_	50.0
主観的健康感	まあよい	140	71.4	10.7	17.9
土既可健康您	あまりよくない	82	58.5	18.3	23.2
	よくない	19	47.4	15.8	36.8

				(.	単位:%)
[サーŧ	ごス未利用者】	調査数(件)	定期的に受けてい	ときどき受けてい	受けてない
	全 体	445	56.2	13.7	30.1
	男性 40 ~64歳	4	25.0	-	75.0
	男性 65 ~74歳	26	53.8	11.5	34.6
性・年代	男性 75 歳以上	127	54.3	13.4	32.3
T +10	女性 40 ~64歳	4	75.0	-	25.0
	女性 65 ~74歳	34	61.8	11.8	26.5
	女性 75 歳以上	232	56.5	14.2	29.3
	江別地区	161	58.4	13.7	28.0
地区	野幌地区	152	53.9	13.2	32.9
	大麻地区	125	57.6	13.6	28.8
	要支援1・2	282	60.3	12.1	27.7
介護度	要介護1・2	78	48.7	14.1	37.2
	要介護3~5	34	41.2	8.8	50.0
	とてもよい	14	71.4	14.3	14.3
主観的健康感	まあよい	218	60.6	14.2	25.2
工机的进承您	あまりよくない	155	52.9	12.9	34.2
	よくない	51	45.1	11.8	43.1


(10) 健診を受けていない理由

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

健診の受診状況で「受けていない」と回答した人に、健診を受けていない理由を聞いたところ、第1号被保険者、居宅サービス利用者、施設サービス利用者、サービス未利用者では「既に医療機関で治療中である」が最も多く、それぞれ44.4%、74.7%、60.4%、69.2%となっています。第2号被保険者では「忙しくて行けなかった」が25.7%で最も多くなっています。

<図表 174> 健診を受けていない理由(複数回答)

【第1号被保険者 第7問10-1】【第2号被保険者 第2問1-1】 【居宅サービス利用者 第5問5-1】【施設サービス利用者 第3問3-1】 【サービス未利用者 第5問5-1】



<図表 175> 健診を受けていない理由(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

(単位:%)

	【第1号被保険者】	調査数(件)	かった	ないの方法等がわから健診の内容や受診	健診費用がかかる	を感じないを感じないの必要性	療中である既に医療機関で治	面倒だから	わい結果を知るのがこ	どに不安がある検査に伴う苦痛な	その他	特に理由はない
	全 体	358	6.4	2.8	8.7	15.6	44.4	10.1	6.4	5.3	6.7	13.7
性	男性 65 ~74歳	85	9.4	2.4	11.8	14.1	40.0	15.3	4.7	4.7	8.2	17.6
	男性 75 歳以上	88	3.4	1.1	8.0	18.2	53.4	9.1	3.4	2.3	5.7	9.1
年代	女性 65 ~74歳	89	13.5	5.6	13.5	14.6	29.2	12.4	7.9	12.4	9.0	11.2
16	女性 75 歳以上	96	-	2.1	2.1	15.6	54.2	4.2	9.4	2.1	4.2	16.7
家	一人暮らし	67	7.5	1.5	14.9	16.4	40.3	19.4	13.4	7.5	6.0	10.4
族構	夫婦のみ	179	6.1	3.4	6.1	16.8	43.6	8.4	3.9	4.5	5.0	15.6
成	同居その他	104	6.7	1.9	7.7	13.5	47.1	6.7	6.7	5.8	10.6	13.5
	江別地区	130	5.4	3.1	12.3	13.8	41.5	12.3	5.4	8.5	7.7	13.8
地区	野幌地区	132	6.1	3.0	8.3	16.7	47.0	10.6	6.1	3.0	6.8	15.2
	大麻地区	96	8.3	2.1	4.2	16.7	44.8	6.3	8.3	4.2	5.2	11.5
介護	非認定	347	6.6	2.6	8.9	15.9	43.8	9.8	6.6	5.5	6.9	13.8
度	要支援1•2	11	_	9.1	-	9.1	63.6	18.2	-	-	-	9.1

												+ 12 · / 0/
	【第2号被保険者】	調査数(件)	かった	ないの方法等がわから健診の内容や受診	健診費用がかかる	を感じない健康なので必要性	療中である既に医療機関で治	面倒だから	わい結果を知るのがこ	どに不安がある検査に伴う苦痛な	その他	特に理由はない
	全 体	70	25.7	5.7	21.4	18.6	20.0	20.0	12.9	8.6	7.1	12.9
	男性 40 代	6	50.0	-	33.3	16.7	16.7	-	-	16.7	-	16.7
性	男性 50 代	9	33.3	11.1	33.3	11.1	33.3	22.2	-	11.1	-	11.1
-	男性 60 歳以上	6	16.7	16.7	16.7	50.0	16.7	50.0	16.7	-	-	-
年代	女性 40 代	13	38.5	-	23.1	15.4	15.4	38.5	23.1	7.7	15.4	_
16	女性 50 代	16	25.0	6.3	25.0	25.0	-	12.5	25.0	-	18.8	6.3
	女性 60 歳以上	18	5.6	5.6	11.1	5.6	33.3	11.1	5.6	16.7	-	33.3
家	一人暮らし	11	45.5	9.1	9.1	18.2	9.1	9.1	-	9.1	-	-
族構	夫婦のみ	19	21.1	5.3	21.1	21.1	31.6	10.5	5.3	10.5	5.3	15.8
成	同居その他	39	23.1	5.1	25.6	17.9	15.4	28.2	20.5	7.7	10.3	15.4
	江別地区	31	19.4	6.5	19.4	19.4	25.8	19.4	9.7	9.7	3.2	12.9
地区	野幌地区	25	36.0	4.0	24.0	20.0	12.0	24.0	16.0	8.0	12.0	16.0
	大麻地区	14	21.4	7.1	21.4	14.3	21.4	14.3	14.3	7.1	7.1	7.1

(単位:%)

												<u> </u>
I	【居宅サービス利用者】	調査数(件)	かった	ないの方法等がわから健診の内容や受診	健診費用がかかる	を感じない健康なので必要性	療中である既に医療機関で治	面倒だから	わい結果を知るのがこ	どに不安がある検査に伴う苦痛な	その他	特に理由はない
	全 体	367	2.2	2.7	2.5	3.3	74.7	6.8	1.9	5.2	4.6	7.9
	男性 40 ~64歳	5	-	-	-	-	80.0	-	-	-	20.0	_
性	男性 65 ~74歳	22	-	4.5	9.1	-	68.2	4.5	-	4.5	4.5	13.6
11±	男性 75 歳以上	108	1.9	2.8	3.7	2.8	77.8	6.5	1.9	5.6	6.5	3.7
年代	女性 40 ~64歳	10	20.0	-	10.0	20.0	60.0	-	-	-	20.0	-
16	女性 65 ~74歳	20	5.0	-	-	5.0	75.0	-	-	5.0	5.0	10.0
	女性 75 歳以上	193	1.6	3.1	1.0	3.1	75.1	8.3	2.6	4.7	2.6	9.3
家	一人暮らし	108	2.8	3.7	-	6.5	73.1	8.3	3.7	3.7	3.7	9.3
族構	夫婦のみ	97	2.1	3.1	6.2	3.1	78.4	4.1	1.0	4.1	5.2	4.1
成	同居その他	153	1.3	2.0	1.3	1.3	75.8	5.9	0.7	6.5	3.9	9.8
	江別地区	135	0.7	1.5	4.4	3.0	79.3	5.2	3.7	4.4	2.2	5.9
地区	野幌地区	130	2.3	3.8	2.3	3.1	73.1	8.5	0.8	4.6	7.7	6.9
	大麻地区	96	4.2	3.1	-	4.2	71.9	6.3	1.0	5.2	3.1	11.5
介	要支援1・2	162	1.9	1.2	3.1	3.1	75.3	7.4	1.9	4.9	4.9	8.0
護	要介護1・2	141	2.8	2.8	2.1	4.3	74.5	7.8	1.4	5.0	4.3	7.8
度	要介護3~5	49	_	6.1	2.0	-	81.6	_	2.0	4.1	6.1	6.1

												1 1
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	かった	ないの方法等がわから健診の内容や受診	健診費用がかかる	を感じない健康なので必要性	療中である既に医療機関で治	面倒だから	わい結果を知るのがこ	どに不安がある検査に伴う苦痛な	その他	特に理由はない
	全 体	53	-	-	1.9	7.5	60.4	3.8	-	3.8	15.1	13.2
	男性 40 代	1	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	_
性	男性 50 代	2	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	_
1±	男性 60 歳以上	10	_	-	10.0	-	90.0	10.0	-	-	10.0	_
年代	女性 40 代	2	_	-	-	-	50.0	-	-	-	-	50.0
16	女性 50 代	1	_	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	女性 60 歳以上	37	_	_	-	8.1	54.1	2.7	_	5.4	18.9	13.5
介護	要介護1・2	13	_	_	-	15.4	46.2	_	-	7.7	15.4	15.4
度	要介護3~5	40	_	_	2.5	5.0	65.0	5.0	-	2.5	15.0	12.5

			,									(単位:%)
	【サービス未利用者】	調査数(件)	かった	ないの方法等がわから健診の内容や受診	健診費用がかかる	を感じない健康なので必要性	療中である既に医療機関で治	面倒だから	わい結果を知るのがこ	どに不安がある検査に伴う苦痛な	その他	特に理由はない
	全 体	130	3.1	4.6	3.1	6.2	69.2	9.2	1.5	4.6	3.8	10.8
	男性 40 ~64歳	3	-	-	33.3	-	100.0	33.3	_	-	-	_
性	男性 65 ~74歳	8	12.5	-	12.5	-	87.5	12.5	-	-	-	12.5
•	男性 75 歳以上	39	2.6	5.1	_	10.3	64.1	7.7	2.6	-	5.1	15.4
年代	女性 40 ~64歳	1	_	-	_	-	100.0	-	_	-	-	_
10	女性 65 ~74歳	9	-	-	_	-	55.6	11.1	-	11.1	11.1	11.1
	女性 75 歳以上	67	3.0	6.0	3.0	6.0	71.6	9.0	1.5	7.5	1.5	7.5
家	一人暮らし	31	3.2	3.2	3.2	6.5	67.7	9.7	3.2	9.7	3.2	12.9
族構	夫婦のみ	38	2.6	7.9	2.6	5.3	68.4	2.6	2.6	5.3	5.3	10.5
成	同居その他	56	3.6	3.6	1.8	5.4	73.2	12.5	_	1.8	3.6	8.9
	江別地区	43	-	4.7	2.3	9.3	60.5	11.6	2.3	7.0	4.7	7.0
地区	野幌地区	48	6.3	6.3	4.2	4.2	70.8	10.4	-	2.1	6.3	12.5
	大麻地区	36	2.8	2.8	2.8	2.8	80.6	5.6	2.8	5.6	-	11.1
介	要支援1・2	75	4.0	4.0	1.3	5.3	74.7	9.3	2.7	5.3	1.3	8.0
護	要介護1・2	29	-	6.9	3.4	10.3	58.6	10.3	-	3.4	-	20.7
度	要介護3~5	16	6.3	6.3	6.3	-	75.0	6.3	-	6.3	12.5	6.3


(11) かかりつけ医の有無

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】


かかりつけ医の有無を聞いたところ、全ての調査において「いる」が最も多く、第 1 号被保険者で 76.3%、第 2 号被保険者で 53.2%、居宅サービス利用者で 91.3%、サービス未利用者で 86.9%となっています。

<図表 176> かかりつけ医の有無

【第1号被保険者 第10問1】【第2号被保険者 第2問4】 【居宅サービス利用者 第5問8】【サービス未利用者 第5問8】



〈図表 177〉 【参考】前回調査 (平成 28 年度)




(12) かかりつけ医の必要性

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

かかりつけ医の必要性を聞いたところ、第1号被保険者、居宅サービス利用者、サービス未利用者では「常に必要である」が最も多く、それぞれ53.6%、72.0%、64.1%となっています。第2号被保険者では「継続して治療を要する病気になったら必要とする」が62.2%で最も多くなっています。

<図表 178> かかりつけ医の必要性

【第1号被保険者 第10問2】【第2号被保険者 第2問5】 【居宅サービス利用者 第5問9】【サービス未利用者 第5問9】




9. 認知症の意識や支援等

(1) 自身または家族に認知症の症状がある人の有無 【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

自身または家族に認知症の症状がある人の有無を聞いたところ、「はい」が第1号被保険者で 10.5%、第2号被保険者で 15.8%、居宅サービス利用者で 31.2%、施設サービス利用者(調査対象者本人)で 63.6%、施設サービス利用者(代理人)で 63.4%、サービス未利用者で 28.1% となっています。

<図表 179> 自身または家族に認知症の症状がある

【第1号被保険者 第8問1】【第2号被保険者 第6問1】 【居宅サービス利用者 第7問1】【施設サービス利用者 第4問1・6】



113

82

198

193

108

20.4

17.1

17.7

11.9

19.4

79.6

82.9

82.3

88.1

80.6

(単位:%)

<図表 180> 自身または家族に認知症の症状がある(性・年代別/地区別)

調査数

件

は い い い え		(単位:%)	
	はい	いいえ	

	全 体	1529	10.5	89.5
性	男性 65 ~74歳	416	10.3	89.7
·	男性 75 歳以上	307	11.1	88.9
年代	女性 65 ~74歳	437	10.5	89.5
10	女性 75 歳以上	369	10.0	90.0
	江別地区	542	8.7	91.3
地区	野幌地区	590	12.2	87.8
_	大麻地区	397	10.3	89.7

【第1号被保険者】

	【第2号被保険者】	調査数(件)	はい	いいえ
	全 体	505	15.8	84.2
	男性 40 代	51	17.6	82.4
性	男性 50 代	87	8.0	92.0
	男性 60 歳以上	61	16.4	83.6
年代	女性 40 代	101	13.9	86.1
16		440	00.4	70.0

女性 50 代

江別地区

野幌地区

大麻地区

女性 60 歳以上

			\-	平14.70/
	【居宅サービス利用者】	調査数(件)	はい	い い え
	全 体	1573	31.2	68.8
	男性 40 ~64歳	17	35.3	64.7
性	男性 65 ~74歳	86	16.3	83.7
•	男性 75 歳以上	410	32.7	67.3
年代	女性 40 ~64歳	31	25.8	74.2
10	女性 65 ~74歳	109	21.1	78.9
	女性 75 歳以上	861	34.3	65.7
116	江別地区	599	28.7	71.3
地区	野幌地区	522	36.0	64.0
	大麻地区	425	29.6	70.4

第3章 市民向け調査結果の詳細

【調	査対象者本人】		<u>(</u>)	単位:%)
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	はい	い い え
	全 体	11	63.6	36.4
	男性 40 代	-	-	-
性	男性 50 代	_	-	-
•	男性 60 歳以上	2	100.0	-
年代	女性 40 代	1	-	100.0
16	女性 50 代	1	-	100.0
	女性 60 歳以上	7	71.4	28.6

【 代	理人】		()	単位:%)
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	はい	い い え
	全 体	227	63.4	36.6
	男性 40 代	6	50.0	50.0
性	男性 50 代	8	62.5	37.5
•	男性 60 歳以上	45	68.9	31.1
年代	女性 40 代	8	12.5	87.5
١١٠	女性 50 代	9	66.7	33.3
	女性 60 歳以上	151	64.9	35.1

			()	単位:%)	
	【サービス未利用者】	調査数(件)	はい	い い え	
	全 体	441	28.1	71.9	
	男性 40 ~64歳	4	75.0	25.0	
쌤	男性 65 ~74歳	26	23.1	76.9	
性・	男性 75 歳以上	130	39.2	60.8	
年代	女性 40 ~64歳	4	50.0	50.0	
16	女性 65 ~74歳	34	17.6	82.4	
	女性 75 歳以上	228	24.1	75.9	
Tal.	江別地区	156	29.5	70.5	
地 区	野幌地区	151	27.8	72.2	
	大麻地区	125	27.2	72.8	


(2) 認知症に関する相談窓口の認知度

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

認知症に関する相談窓口の認知度を聞いたところ、「はい」が第1号被保険者で29.5%、第2号被保険者で23.8%、居宅サービス利用者で29.1%、施設サービス利用者(調査対象者本人)で54.5%、施設サービス利用者(代理人)で63.8%、サービス未利用者で33.9%となっています。

<図表 181> 認知症に関する相談窓口の認知度

【第1号被保険者 第8問2】【第2号被保険者 第6問2】 【居宅サービス利用者 第7問2】【施設サービス利用者 第4問2・7】 【サービス未利用者 第6問2】



<図表 182> 認知症に関する相談窓口の認知度(性・年代別/地区別)

(単位:%)

	【第1号被保険者】	調査数(件)	はい	単位: %0) い い え
	全 体	1496	29.5	70.5
Jul	男性 65 ~74歳	413	24.2	75.8
性・	男性 75 歳以上	299	30.8	69.2
年	女性 65 ~74歳	428	34.6	65.4
代	女性 75 歳以上	356	28.4	71.6
	江別地区	526	28.1	71.9
地区	野幌地区	576	29.3	70.7
	大麻地区	394	31.5	68.5

(単位:%)

	【第2号被保険者】	調査数(件)	はい	い い え
	全 体	504	23.8	76.2
	男性 40 代	51	13.7	86.3
性	男性 50 代	87	10.3	89.7
	男性 60 歳以上	61	27.9	72.1
年代	女性 40 代	100	19.0	81.0
16	女性 50 代	113	37.2	62.8
	女性 60 歳以上	82	29.3	70.7
	江別地区	197	25.9	74.1
地 区	野幌地区	193	22.3	77.7
	大麻地区	108	24.1	75.9

		調	は	しい
	【居宅サービス利用者】	查数 (件)	()	いえ
	全 体	1518	29.1	70.9
	男性 40 ~64歳	17	17.6	82.4
性	男性 65 ~74歳	87	27.6	72.4
11	男性 75 歳以上	388	30.7	69.3
年代	女性 40 ~64歳	30	30.0	70.0
16	女性 65 ~74歳	107	23.4	76.6
	女性 75 歳以上	828	30.0	70.0
Lul.	江別地区	575	28.7	71.3
地区	野幌地区	504	29.4	70.6
	大麻地区	412	30.1	69.9

【調	查対象者本人】		()	単位:%)
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	はい	い い え
	全 体	11	54.5	45.5
	男性 40 代	-	-	-
性	男性 50 代	-	-	-
•	男性 60 歳以上	2	100.0	-
年代	女性 40 代	1	_	100.0
17	女性 50 代	1	_	100.0
	女性 60 歳以上	7	57.1	42.9

【代	理人】		<u>i</u>)	単位:%)
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	はい	いいえ
	全 体	232	63.8	36.2
	男性 40 代	6	50.0	50.0
性	男性 50 代	8	62.5	37.5
	男性 60 歳以上	45	71.1	28.9
年代	女性 40 代	9	22.2	77.8
16	女性 50 代	9	66.7	33.3
	女性 60 歳以上	155	64.5	35.5

			(.	単位:%)
	【サービス未利用者】	調査数(件)	はい	いいえ
	全 体	434	33.9	66.1
	男性 40 ~64歳	4	75.0	25.0
ᠰ	男性 65 ~74歳	25	32.0	68.0
性 •	男性 75 歳以上	129	35.7	64.3
年代	女性 40 ~64歳	4	50.0	50.0
'	女性 65 ~74歳	34	38.2	61.8
	女性 75 歳以上	223	30.9	69.1
Tal.	江別地区	152	32.9	67.1
地区	野幌地区	147	34.7	65.3
	大麻地区	127	33.9	66.1


(3) 認知症に対するイメージ

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

認知症に対するイメージを聞いたところ、「認知症になると、身の回りのことができなくなり、介護施設に入ってサポートを利用することが必要になる」「認知症になると、幻覚・妄想・徘徊などの症状により、周りの人に迷惑をかけてしまうので、今まで暮らしてきた地域で生活することが難しくなる」「認知症になると、症状が進行してゆき、今までできていたことができなくなってしまう」を合わせると、第1号被保険者で52.5%、第2号被保険者で63.4%、居宅サービス利用者で54.5%、施設サービス利用者(調査対象者本人)で60.0%、施設サービス利用者(代理人)で71.2%、サービス未利用者で49.3%となっています。

<図表 183> 認知症に対するイメージ

【第1号被保険者 第8問3】【第2号被保険者 第6問3】 【居宅サービス利用者 第7問3】【施設サービス利用者 第4問3・8】 【サービス未利用者 第6問3】




(4) 家族が認知症であることを打ち明ける範囲 【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

家族が認知症であることを打ち明ける範囲を聞いたところ、全ての調査において「親族」が最も多く、第1号被保険者で84.4%、第2号被保険者で86.5%、居宅サービス利用者で71.0%、施設サービス利用者(代理人)で87.7%(本人は90.0%)、サービス未利用者で79.5%となっています。

<図表 184> 家族が認知症であることを打ち明ける範囲(複数回答)

【第1号被保険者 第8問4】【第2号被保険者 第6問4】 【居宅サービス利用者 第7問4】【施設サービス利用者 第4問4・9】 【サービス未利用者 第6問4】



※施設サービス利用者は代理人の数値となっており、カッコ内は調査対象者本人(n=10)となっています。

<図表 185> 家族が認知症であることを打ち明ける範囲(性・年代別/地区別)

(単位:%)

	【第1号被保険者】	調査数(件)	親 族	ター地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 護サービス事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ないのおります。
	全 体	1485	84.4	29.2	15.2	49.4	28.4	4.7	10.3	6.3	24.8	2.0	2.0
性	男性 65 ~74歳	414	86.5	26.1	15.5	41.8	25.4	4.6	8.5	5.8	18.1	1.9	2.7
•	男性 75 歳以上	299	81.6	27.8	13.7	46.8	22.4	5.4	14.0	8.4	14.4	1.0	2.0
年代	女性 65 ~74歳	426	86.9	32.4	18.8	53.8	38.3	4.5	9.9	8.5	41.5	3.1	0.9
16	女性 75 歳以上	346	81.2	30.3	11.6	55.5	25.1	4.6	9.8	2.6	21.1	1.4	2.6
	江別地区	519	83.0	26.0	16.8	45.5	26.4	4.6	8.7	6.4	27.2	1.7	1.9
地区	野幌地区	577	86.5	29.1	13.7	51.6	29.8	5.0	10.7	6.6	21.8	1.7	1.9
	大麻地区	389	83.0	33.7	15.2	51.4	29.0	4.4	11.8	5.9	26.0	2.6	2.3

													平14.70/
	【第2号被保険者】	調査数(件)	親 族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 世― ビス事業介護サ― ビス事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ない周囲には打ち明け
	全 体	503	86.5	31.6	26.2	56.9	50.1	7.4	12.3	9.1	40.8	3.4	1.6
	男性 40 代	50	80.0	32.0	34.0	62.0	50.0	12.0	18.0	18.0	40.0	2.0	4.0
性	男性 50 代	86	84.9	25.6	25.6	45.3	41.9	10.5	16.3	10.5	32.6	2.3	1.2
•	男性 60 歳以上	61	83.6	27.9	18.0	34.4	47.5	3.3	8.2	11.5	29.5	6.6	-
年代	女性 40 代	101	87.1	28.7	26.7	68.3	45.5	5.9	9.9	7.9	48.5	3.0	3.0
10	女性 50 代	113	89.4	38.1	30.1	66.4	56.6	6.2	11.5	8.8	46.9	4.4	1.8
	女性 60 歳以上	83	89.2	34.9	22.9	57.8	57.8	6.0	12.0	2.4	39.8	2.4	-
	江別地区	199	86.4	27.1	26.1	57.8	49.7	8.5	11.1	8.5	37.7	2.5	3.0
地区	野幌地区	190	84.7	36.8	28.9	56.3	51.6	6.3	13.7	9.5	44.7	4.7	1.1
	大麻地区	108	88.9	28.7	22.2	57.4	47.2	6.5	12.0	9.3	38.0	2.8	-

												(-	単位:%)
	【居宅サービス利用者】	調査数(件)	親族	ター 地域包括支援セン	市 役 所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 サービス事業ケアマネジャー・	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ない周囲には打ち明け
	全 体	1498	71.0	30.6	11.3	48.0	58.4	2.7	8.5	3.1	12.1	3.0	2.7
	男性 40 ~64歳	17	70.6	11.8	11.8	41.2	58.8	-	-	-	17.6	-	5.9
性	男性 65 ~74歳	84	75.0	15.5	16.7	41.7	57.1	1.2	3.6	-	13.1	4.8	2.4
-	男性 75 歳以上	404	74.5	35.4	13.9	50.2	61.4	2.7	10.4	4.2	10.9	2.0	1.7
年代	女性 40 ~64歳	31	77.4	35.5	25.8	67.7	74.2	9.7	-	6.5	32.3	3.2	-
10	女性 65 ~74歳	100	68.0	36.0	13.0	52.0	60.0	5.0	4.0	2.0	17.0	2.0	3.0
	女性 75 歳以上	807	69.6	29.4	8.6	46.6	56.6	2.1	9.4	3.2	10.8	3.5	3.2
Tal.	江別地区	565	70.1	27.4	12.7	49.0	58.9	3.2	7.3	2.8	10.8	1.9	1.9
地区	野幌地区	499	70.7	26.9	12.2	47.3	59.1	2.8	8.8	2.6	13.8	2.8	4.0
	大麻地区	408	71.8	38.5	8.1	49.3	57.4	1.7	9.8	4.4	11.3	4.9	2.2

【調	查対象者本人】											<u>i</u>)	単位:%)
【施設サービス利用者】		調査数(件)	親族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 世― ビス事業介護サ― ビス事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ない周囲には打ち明け
	全 体	10	90.0	50.0	30.0	60.0	80.0	20.0	30.0	30.0	40.0	10.0	-
	男性 40 代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性	男性 50 代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11±	男性 60 歳以上	2	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	-	-
年代	女性 40 代	_	-	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-
170	女性 50 代	1	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
	女性 60 歳以上	7	85.7	42.9	28.6	42.9	71.4	14.3	28.6	28.6	42.9	14.3	-

【代	理人】											<u>i</u>)	単位:%)
	【施設サービス利用者】	調査数(件)	親族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ない周囲には打ち明け
	全 体	235	87.7	45.5	28.9	67.7	75.7	6.0	12.3	10.2	32.8	2.1	-
	男性 40 代	7	100.0	57.1	14.3	71.4	71.4	14.3	14.3	14.3	28.6	-	-
性	男性 50 代	7	100.0	71.4	42.9	71.4	71.4	-	14.3	28.6	42.9	-	-
•	男性 60 歳以上	44	77.3	47.7	27.3	63.6	84.1	6.8	9.1	11.4	29.5	2.3	-
年代	女性 40 代	9	77.8	44.4	44.4	55.6	77.8	11.1	-	11.1	33.3	11.1	-
16	女性 50 代	9	88.9	11.1	22.2	44.4	66.7	-	-	-	11.1	-	-
	女性 60 歳以上	158	89.9	45.6	29.1	70.3	74.1	5.7	14.6	9.5	34.2	1.9	-

第3章 市民向け調査結果の詳細

												<u>i</u>)	単位:%)
	【サービス未利用者】	調査数(件)	親 族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 サービス事業 かません かかき サービス 事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	ない周囲には打ち明け
	全 体	449	79.5	34.1	16.5	55.9	24.9	3.1	8.5	3.8	16.3	3.3	2.7
	男性 40 ~64歳	4	100.0	-	-	75.0	-	25.0	-	-	-	-	-
性	男性 65 ~74歳	24	62.5	37.5	25.0	70.8	29.2	8.3	16.7	8.3	4.2	8.3	4.2
111	男性 75 歳以上	133	86.5	30.8	12.0	47.4	20.3	2.3	4.5	2.3	12.0	4.5	-
年代	女性 40 ~64歳	4	75.0	75.0	25.0	75.0	50.0	-	-	-	25.0	-	-
16	女性 65 ~74歳	34	79.4	32.4	17.6	55.9	14.7	-	5.9	2.9	32.4	2.9	8.8
	女性 75 歳以上	228	78.1	35.1	17.1	57.9	29.8	3.1	11.0	4.4	17.1	2.2	2.6
	江別地区	160	75.0	26.3	15.6	51.3	26.3	1.9	6.9	3.8	11.9	4.4	2.5
地区	野幌地区	149	83.2	34.2	18.8	57.0	18.8	3.4	8.7	2.0	14.1	3.4	2.0
_	大麻地区	129	82.9	42.6	13.2	59.7	28.7	3.9	10.9	4.7	24.0	1.6	3.1


(5) 認知症に対する不安

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【施設サービス利用者】 【サービス未利用者】

認知症に対する不安を聞いたところ、「不安に思う」と「今は大丈夫だが将来不安」を合わせると、第1号被保険者で94.4%、第2号被保険者で95.1%、居宅サービス利用者で91.0%、施設サービス利用者(調査対象者本人)で81.9%、施設サービス利用者(代理人)で96.5%、サービス未利用者で93.2%となっています。

<図表 186> 認知症に対する不安

【第1号被保険者 第8問5】【第2号被保険者 第6問5】 【居宅サービス利用者 第7問5】【施設サービス利用者 第4問5・10】 【サービス未利用者 第6問5】



<図表 187> 認知症に対する不安(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

(¥	14	06)	

				(-	<u> 単位:%0)</u>
	【第1号被保険者】	調査数(件)	不安に思う	来不安	心配ない
	全 体	1509	23.3	71.1	5.6
性	男性 65 ~74歳	415	21.4	72.8	5.8
11	男性 75 歳以上	306	21.9	71.2	6.9
年代	女性 65 ~74歳	429	20.0	76.0	4.0
16	女性 75 歳以上	359	30.6	63.2	6.1
家	一人暮らし	251	27.9	64.1	8.0
族構	夫婦のみ	835	21.2	75.0	3.8
成	同居その他	394	24.9	67.8	7.4
	江別地区	536	23.3	71.1	5.6
地区	野幌地区	579	24.0	71.3	4.7
	大麻地区	394	22.3	70.8	6.9
介譜	非認定	1464	22.5	72.1	5.4
護度	要支援1・2	45	48.9	40.0	11.1

(単位:%)

	【第2号被保険者】	調査数(件)	不安に思う	来不安・大丈夫だが将	心配ない
	全 体	499	24.2	70.9	4.8
	男性 40 代	51	27.5	64.7	7.8
性	男性 50 代	85	29.4	67.1	3.5
•	男性 60 歳以上	61	18.0	77.0	4.9
年代	女性 40 代	101	25.7	72.3	2.0
16	女性 50 代	112	22.3	72.3	5.4
	女性 60 歳以上	80	22.5	70.0	7.5
家	一人暮らし	63	20.6	71.4	7.9
族構	夫婦のみ	114	26.3	67.5	6.1
成	同居その他	303	25.1	71.6	3.3
	江別地区	197	27.4	67.0	5.6
地区	野幌地区	188	23.4	71.3	5.3
	大麻地区	108	19.4	77.8	2.8

(単位:%)

				(-	<u> 単位:%)</u>
【 月	居宅サービス利用者】	調査数(件)	不安に思う	来不安	心配ない
	全 体	1503	40.6	50.4	9.0
	男性 40 ~64歳	17	35.3	47.1	17.6
性	男性 65 ~74歳	86	27.9	55.8	16.3
1±	男性 75 歳以上	387	38.5	52.7	8.8
年代	女性 40 ~64歳	30	46.7	53.3	-
16	女性 65 ~74歳	105	27.6	65.7	6.7
	女性 75 歳以上	819	44.9	45.8	9.3
家	一人暮らし	468	37.6	53.2	9.2
族構	夫婦のみ	361	34.1	57.9	8.0
成	同居その他	631	46.0	44.2	9.8
1.1	江別地区	565	39.3	51.5	9.2
地区	野幌地区	512	43.8	47.3	9.0
	大麻地区	398	38.4	52.3	9.3
介	要支援1・2	731	29.3	62.8	7.9
護	要介護1・2	519	53.2	36.8	10.0
度	要介護3~5	177	57.1	30.5	12.4

【調査対象者本人】

(単位:%)	

L []/P]	且对涿匄平八』			\-	平14.70/
【方	施設サービス利用者】	調査数(件)	不安に思う	来不安今は大丈夫だが将	心配ない
	全 体	11	45.5	36.4	18.2
	男性 40 代	_	-	-	-
性	男性 50 代	_	-	-	-
1±	男性 60 歳以上	2	50.0	50.0	-
年代	女性 40 代	-	-	-	-
10	女性 50 代	1	-	100.0	-
	女性 60 歳以上	8	50.0	25.0	25.0
介護	要介護1・2	1	100.0	-	-
度	要介護3~5	10	40.0	40.0	20.0

【代	理人】		<u>(</u>)	単位:%)	
【 ħ	を設サービス利用者 】	調査数(件)	不安に思う	来不安	心配ない
	全 体	227	39.2	57.3	3.5
	男性 40 代	6	33.3	66.7	-
性	男性 50 代	8	12.5	87.5	_
	男性 60 歳以上	44	54.5	40.9	4.5
年代	女性 40 代	8	37.5	62.5	-
16	女性 50 代	7	42.9	57.1	-
	女性 60 歳以上	153	35.9	60.1	3.9
介護	要介護1・2	54	46.3	44.4	9.3
度	要介護3~5	165	35.2	63.0	1.8

				<u>i</u>)	単位:%)
	【サービス未利用者】	調査数(件)	不安に思う	来不安・大丈夫だが将	心配ない
	全 体	440	38.0	55.2	6.8
	男性 40 ~64歳	4	75.0	25.0	_
性	男性 65 ~74歳	24	45.8	50.0	4.2
•	男性 75 歳以上	129	40.3	49.6	10.1
年代	女性 40 ~64歳	4	50.0	50.0	_
16	女性 65 ~74歳	35	25.7	74.3	_
	女性 75 歳以上	223	38.6	55.2	6.3
家	一人暮らし	120	34.2	59.2	6.7
族構	夫婦のみ	123	37.4	56.1	6.5
成	同居その他	178	41.0	52.2	6.7
	江別地区	155	40.0	53.5	6.5
地区	野幌地区	152	40.1	54.6	5.3
	大麻地区	124	34.7	56.5	8.9
介	要支援1・2	276	33.7	60.5	5.8
護	要介護1・2	80	47.5	41.3	11.3
度	要介護3~5	33	69.7	27.3	3.0


(6) 認知症に関する相談先

【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

認知症に関する相談先を聞いたところ、全ての調査において「親族」が最も多く、第1号被保険者で 67.8%、第2号被保険者で 60.9%、居宅サービス利用者で 62.6%、サービス未利用者で 64.5%となっています。

<図表 188> 認知症に関する相談先(複数回答)

【第1号被保険者 第8問6】【第2号被保険者 第6問6】 【居宅サービス利用者 第7問6】【サービス未利用者 第6問6】



<図表 189> 認知症に関する相談先(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

												()	単位:%)
【第1号被保険者】		調査数(件)	親族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 サービス事業ケアマネジャー・	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	特にない
	全 体	1527	67.8	21.2	12.1	41.8	15.5	3.8	6.9	2.0	16.7	0.9	13.9
性	男性 65 ~74歳	416	64.4	15.9	13.0	33.9	13.2	3.1	4.3	1.2	11.3	1.0	18.0
1±	男性 75 歳以上	306	68.3	22.5	10.1	45.8	17.3	5.9	10.8	3.6	8.5	0.3	11.8
年代	女性 65 ~74歳	435	69.9	22.1	16.3	39.5	15.6	2.8	5.5	2.1	28.0	1.6	14.5
16	女性 75 歳以上	370	68.6	25.1	7.8	50.3	16.5	4.1	8.4	1.4	16.2	0.3	10.5
家	一人暮らし	251	63.3	21.1	9.2	44.2	13.9	6.4	10.0	2.4	19.1	-	15.5
族構	夫婦のみ	845	69.5	22.0	12.8	41.3	14.8	3.3	6.6	2.1	16.2	0.7	12.9
成	同居その他	402	67.7	19.9	12.9	41.5	17.4	3.5	6.0	1.5	16.7	1.5	13.7
Lift.	江別地区	540	67.8	19.4	14.3	40.7	14.1	3.5	5.6	2.0	16.7	1.3	15.9
地区	野幌地区	587	68.8	20.8	10.4	40.4	17.5	4.1	7.3	2.0	15.8	0.3	12.6
	大麻地区	400	66.3	24.3	11.8	45.5	14.5	3.8	8.3	1.8	18.0	1.0	13.3
介護	非認定	1479	68.0	20.4	12.4	41.9	14.5	3.8	6.9	2.0	17.0	0.9	14.3
度	要支援1・2	48	62.5	45.8	4.2	41.7	45.8	4.2	8.3	-	6.3	-	2.1

												<u>. (i</u>	単位:%)
【第2号被保険者】		調査数(件)	親族	ター地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 サービス事業ケアマネジャー・	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	特にない
	全 体	499	60.9	15.6	11.0	25.1	16.8	1.4	1.8	1.6	27.7	2.6	23.6
	男性 40 代	51	54.9	11.8	11.8	25.5	15.7	-	2.0	2.0	19.6	3.9	31.4
性	男性 50 代	84	53.6	9.5	8.3	19.0	10.7	4.8	2.4	1.2	14.3	1.2	36.9
	男性 60 歳以上	60	58.3	23.3	16.7	28.3	23.3	-	1.7	1.7	11.7	-	25.0
年代	女性 40 代	101	61.4	12.9	8.9	19.8	11.9	2.0	1.0	2.0	42.6	3.0	23.8
16	女性 50 代	112	62.5	17.9	12.5	23.2	19.6	0.9	1.8	2.7	33.9	5.4	18.8
	女性 60 歳以上	82	72.0	20.7	9.8	36.6	23.2	-	2.4	-	30.5	1.2	9.8
家	一人暮らし	64	56.3	9.4	6.3	25.0	15.6	1.6	-	-	34.4	1.6	23.4
族構	夫婦のみ	115	64.3	22.6	16.5	33.9	13.9	1.7	4.3	0.9	27.8	1.7	20.0
成	同居その他	302	61.6	14.2	9.9	21.9	17.2	1.3	1.3	2.3	27.2	3.3	24.5
Life.	江別地区	195	61.5	15.9	12.8	26.7	19.5	2.1	1.0	2.1	25.1	2.1	22.1
地区	野幌地区	189	61.9	18.0	10.1	22.2	16.9	1.1	2.6	1.6	30.7	2.6	22.2
	大麻地区	109	59.6	11.0	10.1	27.5	11.9	0.9	1.8	0.9	28.4	3.7	26.6

(畄	欱	%	١
(Ŧ	ᅶ	70	,

									中位.70/				
【 月	号宅サ ービス利用者】	調査数(件)	親 族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 世ービス事業介護サービス事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	特にない
	全 体	1568	62.6	28.1	7.8	45.9	61.0	1.7	4.6	1.1	7.0	1.0	6.3
	男性 40 ~64歳	17	52.9	11.8	17.6	47.1	64.7	-	-	-	11.8	-	11.8
性	男性 65 ~74歳	86	59.3	23.3	12.8	36.0	61.6	-	3.5	-	4.7	2.3	10.5
111	男性 75 歳以上	415	64.1	34.7	10.8	48.4	61.0	1.9	5.8	1.4	6.7	0.5	6.5
年代	女性 40 ~64歳	31	45.2	25.8	6.5	41.9	67.7	-	-	-	6.5	3.2	12.9
17	女性 65 ~74歳	110	59.1	26.4	7.3	42.7	56.4	0.9	4.5	1.8	12.7	0.9	8.2
	女性 75 歳以上	846	63.9	26.5	5.2	46.6	62.1	1.8	4.4	1.1	5.8	0.9	5.6
家	一人暮らし	477	58.7	26.8	6.9	43.8	57.0	2.7	6.9	1.3	9.0	0.8	8.8
族構	夫婦のみ	388	66.0	33.8	10.3	48.2	60.1	2.6	5.9	1.8	7.7	0.8	5.2
成	同居その他	659	63.6	25.5	6.8	46.7	64.9	0.5	2.1	0.5	4.6	1.1	5.3
	江別地区	591	61.4	25.7	7.3	44.0	62.9	1.4	3.6	0.7	5.4	1.0	7.3
地区	野幌地区	519	63.0	24.5	9.1	43.7	62.2	2.3	5.2	1.0	6.9	0.8	6.0
	大麻地区	426	63.4	35.2	6.6	51.6	57.7	1.2	4.9	1.9	8.7	1.2	5.6
介	要支援1・2	761	61.5	40.6	8.0	47.2	55.2	2.1	5.8	1.4	8.5	0.7	5.9
護	要介護1・2	543	64.5	15.7	7.0	46.0	68.0	1.1	3.3	0.6	5.3	0.6	5.5
度	要介護3~5	186	61.3	16.1	6.5	40.9	69.4	1.1	3.2	1.1	2.2	3.8	10.8

[サービス未利用者】	調査数(件)	親族	ター 地域包括支援セン	市役所	治医)・病院かかりつけ医(主	所 サービス事業介護サービス事業	社会福祉協議会	民生委員	自治会	友人	その他	特にない
	全 体		64.5	27.6	9.9	51.8	18.9	2.6	5.3	1.1	12.1	1.5	10.3
	男性 40 ~64歳	4	100.0	-	_	50.0	-	25.0	-	-	_	-	_
性	男性 65 ~74歳	27	59.3	25.9	11.1	37.0	18.5	3.7	7.4	7.4	3.7	7.4	11.1
•	男性 75 歳以上	135	65.2	26.7	6.7	44.4	19.3	2.2	1.5	-	8.1	2.2	11.9
年代	女性 40 ~64歳	4	50.0	50.0	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	_
16	女性 65 ~74歳	34	64.7	35.3	14.7	58.8	11.8	-	2.9	-	17.6	-	8.8
	女性 75 歳以上	229	63.8	27.1	10.9	54.6	20.1	2.6	7.4	0.4	14.0	-	10.0
家	一人暮らし	123	60.2	33.3	11.4	56.1	21.1	4.9	11.4	0.8	21.1	1.6	8.9
族構	夫婦のみ	125	69.6	32.8	10.4	52.8	16.8	4.0	3.2	0.8	10.4	2.4	7.2
成	同居その他	185	65.9	22.2	9.2	45.9	19.5	0.5	2.7	0.5	5.9	-	13.5
	江別地区	159	63.5	25.2	8.8	46.5	22.0	1.3	5.0	1.3	10.7	1.3	9.4
地区	野幌地区	154	64.3	24.7	13.0	51.3	15.6	3.2	3.9	-	9.7	1.9	13.0
	大麻地区	131	67.9	35.1	7.6	55.7	20.6	3.8	6.9	0.8	16.0	-	8.4
介	要支援1・2	285	64.6	32.6	10.5	52.3	20.0	3.2	6.3	0.7	13.3	1.1	9.5
護	要介護1・2	82	67.1	24.4	11.0	43.9	22.0	2.4	1.2	1.2	4.9	1.2	11.0
度	要介護3~5	34	61.8	14.7	11.8	55.9	20.6	-	2.9	-	5.9	2.9	5.9

(7) 認知症サポーターの認知度


【第1号被保険者】【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

認知症サポーターの認知度を聞いたところ、全ての調査において「知らない」が最も多く、第 1 号被保険者で 64.6%、第 2 号被保険者で 74.2%、居宅サービス利用者で 70.9%、サービス未利用者で 63.1%となっています。

<図表 190> 認知症サポーターの認知度

【第1号被保険者 第8問7】【第2号被保険者 第6問7】

【居宅サービス利用者 第7問7】【サービス未利用者 第6問7】



<図表 191> 認知症サポーターの認知度(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

	【第1号被保険者】	調査数(件)	知っている	聞いたことはある	知らない
	全 体	1513	8.7	26.8	64.6
44-	男性 65 ~74歳	417	7.2	20.1	72.7
性・	男性 75 歳以上	302	6.6	26.8	66.6
年代	女性 65 ~74歳	435	12.4	29.9	57.7
16	女性 75 歳以上	359	7.5	30.6	61.8
家	一人暮らし	244	10.2	25.4	64.3
族構	夫婦のみ	840	9.3	28.0	62.7
成	同居その他	401	6.2	26.4	67.3
*.1	江別地区	538	6.5	27.5	66.0
地区	野幌地区	582	11.0	25.3	63.7
_	大麻地区	393	8.1	28.0	63.9
介護	非認定	1465	8.7	27.0	64.3
度	要支援1・2	48	6.3	20.8	72.9

	【第2号被保険者】	調査数(件)	知っている	聞いたことはある	知らない
	全 体	511	8.0	17.8	74.2
	男性 40 代	51	5.9	19.6	74.5
性	男性 50 代	86	1.2	12.8	86.0
1±	男性 60 歳以上	61	3.3	13.1	83.6
年代	女性 40 代	100	11.0	16.0	73.0
16	女性 50 代	116	12.9	20.7	66.4
	女性 60 歳以上	87	10.3	24.1	65.5
家	一人暮らし	65	10.8	10.8	78.5
族構	夫婦のみ	121	6.6	22.3	71.1
成	同居その他	304	7.6	17.4	75.0
	江別地区	203	5.9	18.2	75.9
地区	野幌地区	192	8.9	20.8	70.3
	大麻地区	110	10.9	11.8	77.3


				(-	<u> 単位:%)</u>
【月	引宅サービス利用者 】	調査数(件)	知っている	聞いたことはある	知らない
	全 体	1541	7.6	21.5	70.9
	男性 40 ~64歳	16	6.3	6.3	87.5
性	男性 65 ~74歳	83	6.0	18.1	75.9
•	男性 75 歳以上	408	7.4	25.7	66.9
年代	女性 40 ~64歳	31	16.1	9.7	74.2
10	女性 65 ~74歳	108	7.4	19.4	73.1
	女性 75 歳以上	837	7.3	21.0	71.7
家	一人暮らし	466	8.4	20.4	71.2
族構	夫婦のみ	379	7.9	27.2	64.9
成	同居その他	653	6.7	19.3	74.0
Lile	江別地区	590	7.6	18.6	73.7
地区	野幌地区	507	6.5	23.7	69.8
	大麻地区	416	8.7	23.6	67.8
介	要支援1・2	748	8.0	24.9	67.1
護	要介護1・2	533	5.8	17.3	76.9
度	要介護3~5	184	9.8	20.1	70.1

1	サービス未利用者】	調査数(件)	知っている	聞いたことはある	知らない
	全 体	450	7.1	29.8	63.1
	男性 40 ~64歳	4	-	50.0	50.0
性	男性 65 ~74歳	26	3.8	26.9	69.2
•	男性 75 歳以上	133	11.3	29.3	59.4
年代	女性 40 ~64歳	4	25.0	-	75.0
16	女性 65 ~74歳	33	6.1	21.2	72.7
	女性 75 歳以上	228	5.7	30.7	63.6
家	一人暮らし	123	4.9	35.0	60.2
族構	夫婦のみ	126	11.9	29.4	58.7
成	同居その他	181	5.5	26.5	68.0
	江別地区	160	6.9	31.3	61.9
地区	野幌地区	150	6.7	26.0	67.3
	大麻地区	129	8.5	31.8	59.7
介	要支援1・2	280	8.2	30.7	61.1
護	要介護1・2	79	2.5	29.1	68.4
度	要介護3~5	35	2.9	17.1	80.0

(8) 認知症サポーター養成講座の受講意向 【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

認知症サポーター養成講座の受講意向を聞いたところ、全ての調査において「受講したくない」が最も多く、第2号被保険者で60.7%、居宅サービス利用者で73.3%、サービス未利用者で65.2%となっています。

<図表 192> 認知症サポーター養成講座の受講意向 【第2号被保険者 第6問8】【居宅サービス利用者 第7問8】 【サービス未利用者 第6問8】



<図表 193> 認知症サポーター養成講座の受講意向(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

				(-	単位:%)
	【第2号被保険者】	調査数(件)	受講したい	受講したくない	すでに受講した
	全 体	501	35.5	60.7	3.8
	男性 40 代	51	23.5	76.5	-
性	男性 50 代	83	24.1	73.5	2.4
•	男性 60 歳以上	60	33.3	65.0	1.7
年代	女性 40 代	98	35.7	59.2	5.1
10	女性 50 代	116	44.0	49.1	6.9
	女性 60 歳以上	84	44.0	52.4	3.6
家	一人暮らし	64	39.1	56.3	4.7
族構	夫婦のみ	118	33.9	63.6	2.5
成	同居その他	298	35.9	60.1	4.0
Dil.	江別地区	197	37.1	60.4	2.5
地区	野幌地区	191	36.1	59.2	4.7
	大麻地区	107	31.8	63.6	4.7

【月	呂宅サービス利用者 】	調査数(件)	受講したい	受講したくない	すでに受講した
	全 体	1339	24.8	73.3	1.9
	男性 40 ~64歳	16	18.8	81.3	-
性	男性 65 ~74歳	80	21.3	78.8	-
111	男性 75 歳以上	357	27.7	69.7	2.5
年代	女性 40 ~64歳	30	23.3	66.7	10.0
16	女性 65 ~74歳	94	28.7	69.1	2.1
	女性 75 歳以上	714	22.3	76.2	1.5
家	一人暮らし	404	25.0	74.0	1.0
族構	夫婦のみ	320	34.1	64.4	1.6
成	同居その他	577	18.4	79.0	2.6
	江別地区	497	24.5	73.2	2.2
地区	野幌地区	448	24.3	74.8	0.9
	大麻地区	370	24.6	72.7	2.7
介	要支援1・2	636	30.0	67.9	2.0
護	要介護1・2	476	18.9	79.6	1.5
度	要介護3~5	164	15.2	82.9	1.8

第3章 市民向け調査結果の詳細

				<u>i</u>)	単位:%)
1	サービス未利用者】	調査数(件)	受講したい	受講したくない	すでに受講した
	全 体	385	32.5	65.2	2.3
	男性 40 ~64歳	4	50.0	50.0	-
性	男性 65 ~74歳	21	38.1	61.9	-
	男性 75 歳以上	120	27.5	69.2	3.3
年代	女性 40 ~64歳	4	25.0	50.0	25.0
10	女性 65 ~74歳	29	31.0	65.5	3.4
	女性 75 歳以上	194	34.0	64.4	1.5
家	一人暮らし	104	32.7	64.4	2.9
族構	夫婦のみ	109	39.4	56.0	4.6
成	同居その他	161	27.3	72.0	0.6
tul.	江別地区	134	26.1	72.4	1.5
地区	野幌地区	133	36.8	60.2	3.0
	大麻地区	111	35.1	62.2	2.7
介	要支援1・2	242	33.1	64.5	2.5
護	要介護1・2	74	25.7	73.0	1.4
度	要介護3~5	29	20.7	75.9	3.4


(9) 受講したくない理由【第2号被保険者】【居宅サービス利用者】【サービス未利用者】

認知症サポーター養成講座を受講したくない理由を聞いたところ、第2号被保険者では「仕事などが忙しく、まったく時間がとれないから」が41.2%で最も多く、サービス未利用者では「興味がないから」が37.0%で最も多くなっています。居宅サービス利用者では「その他」が41.1%で最も多くなっています。

居宅サービス利用者の「その他」の具体的な内容としては、"一人では出られない" "外出は 困難" "高齢だから" といった意見が多く見受けられました。

<図表 194> 受講したくない理由

【第2号被保険者 第6問8-1】【居宅サービス利用者 第7問8-1】 【サービス未利用者 第6問8-1】



<図表 195> 受講したくない理由(性・年代別/家族構成別/地区別/要介護度別)

【第2号被保険者】		調査数(件)	とれないかいかけ	にあてたいからがあれば休養などはないが、時間をとれないこ	味がないか	そ の 他
全 体		289	41.2	32.5	12.1	14.2
	男性 40 代	39	43.6	28.2	10.3	17.9
性	男性 50 代	59	55.9	27.1	10.2	6.8
	男性 60 歳以上	37	32.4	29.7	24.3	13.5
年代	女性 40 代	52	42.3	38.5	9.6	9.6
16	女性 50 代	54	44.4	29.6	7.4	18.5
	女性 60 歳以上	42	19.0	42.9	16.7	21.4
家	一人暮らし	33	45.5	33.3	18.2	3.0
族構	夫婦のみ	72	40.3	31.9	12.5	15.3
成	同居その他	171	40.4	33.3	11.1	15.2
	江別地区	114	39.5	30.7	14.9	14.9
地区	野幌地区	109	40.4	34.9	10.1	14.7
	大麻地区	62	43.5	32.3	11.3	12.9

【居宅サービス利用者】		調査数(件)	とれないかいまったく	にあてたいからがあれば休養などとはないが、時間をとれないこ	味がないか	その他
	全 体	873	3.3	18.4	37.1	41.1
	男性 40 ~64歳	12	8.3	16.7	33.3	41.7
性	男性 65 ~74歳	55	1.8	21.8	38.2	38.2
•	男性 75 歳以上	217	2.3	19.8	41.9	35.9
年代	女性 40 ~64歳	19	21.1	5.3	26.3	47.4
16	女性 65 ~74歳	58	5.2	24.1	31.0	39.7
	女性 75 歳以上	488	2.9	16.8	36.7	43.6
家	一人暮らし	265	3.8	18.5	37.4	40.4
族構	夫婦のみ	179	5.0	20.1	35.2	39.7
成	同居その他	412	2.4	16.5	38.6	42.5
地区	江別地区	321	2.8	17.4	43.0	36.8
	野幌地区	293	3.4	15.0	34.8	46.8
	大麻地区	247	4.0	23.1	32.8	40.1
介護度	要支援1・2	380	2.4	20.3	34.7	42.6
	要介護1・2	339	4.7	16.5	38.1	40.7
	要介護3~5	125	1.6	12.8	44.0	41.6

						(単位:%)
【サービス未利用者】		調査数(件)	とれないかいまったく	にあてたいからどはないが、時間をとれないが、時間	味がない	その他
全 体		230	4.3	23.0	37.0	35.7
	男性 40 ~64歳	2	_	-	50.0	50.0
性	男性 65 ~74歳	12	8.3	25.0	41.7	25.0
	男性 75 歳以上	75	5.3	22.7	42.7	29.3
年代	女性 40 ~64歳	2	_	-	50.0	50.0
10	女性 65 ~74歳	19	_	42.1	10.5	47.4
	女性 75 歳以上	113	3.5	20.4	35.4	40.7
家	一人暮らし	62	8.1	22.6	35.5	33.9
族構	夫婦のみ	53	1.9	28.3	35.8	34.0
成	同居その他	108	3.7	20.4	37.0	38.9
116	江別地区	90	4.4	24.4	42.2	28.9
地区	野幌地区	75	5.3	20.0	38.7	36.0
	大麻地区	60	1.7	25.0	26.7	46.7
介	要支援1・2	139	3.6	24.5	36.7	35.3
護	要介護1・2	53	3.8	20.8	37.7	37.7
度	要介護3~5	20	15.0	10.0	20.0	55.0

10. 相談支援体制


(1)地域包括支援センターの認知度【第1号被保険者】【第2号被保険者】【サービス未利用者】

地域包括支援センターの認知度を聞いたところ、「知らない」が第1号被保険者で31.4%、第2号被保険者で32.0%、サービス未利用者で20.3%となっています。

<図表 196> 地域包括支援センターの認知度

【第1号被保険者 第10問3】【第2号被保険者 第3問2】

【サービス未利用者 第9問2】




<図表 197> 地域包括支援センターの認知度(性・年代別/地区別)

				<u>(</u>)	単位:%)
	【第1号被保険者】	調査数(件)	知っている	かは知らないが何をするところ	知らない
	全 体	1510	44.6	24.0	31.4
性	男性 65 ~74歳	407	35.6	23.3	41.0
•	男性 75 歳以上	308	43.2	24.7	32.1
年代	女性 65 ~74歳	432	48.6	25.5	25.9
16	女性 75 歳以上	363	51.0	22.6	26.4
地区	江別地区	532	41.7	23.1	35.2
	野幌地区	582	44.7	23.2	32.1
	大麻地区	396	48.2	26.5	25.3

				()	単位:%)
【第2号被保険者】		調査数(件)	知っている	かは知らないが何をするところ聞いたことはある	b
	全 体		37.8	30.3	32.0
	男性 40 代	40	20.0	35.0	45.0
性	男性 50 代	70	25.7	27.1	47.1
•	男性 60 歳以上	56	37.5	30.4	32.1
年代	女性 40 代	69	33.3	39.1	27.5
	女性 50 代	93	51.6	24.7	23.7
	女性 60 歳以上	77	46.8	27.3	26.0
地区	江別地区	169	33.7	27.8	38.5
	野幌地区	151	41.1	33.8	25.2
	大麻地区	88	39.8	29.5	30.7

				()	単位:%)
【サービス未利用者】		調査数(件)	知っている	かは知らないが何をするところ聞いたことはある	
	全 体	439	64.0	15.7	20.3
	男性 40 ~64歳	4	50.0	25.0	25.0
性	男性 65 ~74歳	26	65.4	26.9	7.7
•	男性 75 歳以上	124	66.1	13.7	20.2
年代	女性 40 ~64歳	4	75.0	25.0	-
16	女性 65 ~74歳	35	65.7	17.1	17.1
	女性 75 歳以上	225	62.7	13.8	23.6
地区	江別地区	148	61.5	16.2	22.3
	野幌地区	153	62.7	15.7	21.6
	大麻地区	128	68.0	15.6	16.4


<図表 198> 【参考】前回調査 (平成 28 年度)



(2) 地域包括支援センターに期待すること 【第1号被保険者】【第2号被保険者】【サービス未利用者】

地域包括支援センターに期待することを聞いたところ、第1号被保険者と第2号被保険者では「介護保険制度や福祉制度の総合相談窓口」がそれぞれ44.2%、52.9%で最も多く、サービス未利用者では「様々な困りごとの相談窓口」が49.3%で最も多くなっています。

<図表 199> 地域包括支援センターに期待すること (3つまで) 【第1号被保険者 第10問4】【第2号被保険者 第2問3】 【サービス未利用者 第9問3】



<図表 200> 【参考】前回調査 (平成 28 年度)

