


ゴミごみ えべつ 第72号

【詳細】 廃棄物対策課 ☎ 383-4211



家庭系ごみ排出量

※集団資源回収を除く

23,361t/年

昨年比 787 t 増



一人当たりのごみ排出量

536g/1日あたり

昨年比 19 g 増

ごみ処理費用 昨年比 2,943万円増



令和2年度 ごみ排出量と処理費用

ごみの排出量

令和2年度の家系系ごみの排出量は、2万8,707トンとなりました。

家庭系ごみの排出量から自治会などで行っている集団資源回収量および小型家電を除いたごみの量は、2万3,361トンとなり、前年度より787トン増加しています。

ごみ量の増加は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛によるものと考えられ、1人1日当たりの排出量は、前年度より19グラム増加しています。

ごみ処理費

令和2年度のごみ処理に使用した経費は、前年度より2,943万円増え、17億8,669万7千円となりました。

家庭系ごみの排出量の増加に伴い、「リサイクル推進費」を除くすべての項目が増額しています。


ごみ処理手数料

指定ごみ袋・ごみ処理券の販売やクリーンセンター直接搬入手数料などのごみ処理手数料収入は、家庭系では3億4,027千円、事業系では1億2,560万9千円となりました。

令和2年度の手数料は、ごみ処理経費の約24%となり、貴重な財源として活用されました。


これからも、より一層のごみの減量と資源化にご協力をお願いいたします。

家庭系ごみ排出量の推移




()内は1人1日当たりの家庭ごみ排出量

ごみ処理手数料の内訳



ごみ処理経費の内訳



ご協力ください ごみ・資源物の出し方

ワイヤー・針金

処理の際に絡まり、機械が止まってしまふことがあるため、2メートル以下に切断して「燃やせないごみ」の収集日に出してください。

ガスカセット缶・スプレー缶など

できるだけ使い切り、穴を開けずに透明・半透明袋に入れて「危険ごみ」の収集日に出しましょう。他のごみと混ぜると、収集車や処理施設での火災の原因となりますので、絶対にやめてください。

ペットボトル

リサイクルセンターで選別しています。選別・洗浄作業の際に、ペットボトルがつぶれていると、作業時間が大幅に長引いてしまうので、できるだけつぶさずに出してください。また、キャップとラベルは外してください。



小型家電と充電式電池

充電式電池が入ったままの小型家電は、電池が発火して、収集車や処理施設で火災が発生することがあります。充電式電池を取り外してから「燃やせないごみ」の収集日に出してください。

また、リサイクルマークが記載されている充電式電池やモバイルバッテリーは、ビニールテープで金属端子部分を覆い電池を絶縁し、透明・半透明の袋に入れて「危険ごみ」の収集日に出しましょう。

注意！冬季のごみ出し

- 収集日の朝に出しましょう
前夜にごみや資源物を出すと、除雪作業の妨げになります。収集日の朝8時45分までに決められた「ごみステーション」に出してください。※天候や道路状況、ごみの量により収集時間が変動する場合があります
- 悪天候の日は次の収集日に
吹雪や大雪のときは収集車両がごみステーションまで近づけず、収集できないことがあります。このようなときは、お手数ですが次回の指定収集日に出してください。
- 利用者みなさんで協力を
ごみステーションは、皆さんの自主的な管理をお願いしています。ごみステーション周辺の除雪や管理などは、利用する皆さんで協力して行ってください。

check



ごみ出し困難者への戸別収集をしています！

〔詳細〕 廃棄物対策課指導係 ☎ 383-4217

ごみをごみステーションに運ぶことが難しい方を対象に戸別収集を行う「江別市ごみサポート収集事業」を実施しています。

対象者

- 下記の条件1と2に当てはまる方
- 《条件1》ごみステーションへの排出が困難であり、親族や近隣の方などのボランティアによる支援を受けることも困難な状態の方
 - 《条件2》①～③のいずれかの要件に該当する方で構成される世帯
 - ①要介護1以上の認定を受けている方
 - ②身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方

- ③療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- ※ 要件に該当していない場合でも、ごみ出しでお困りの方は、ご相談ください。

収集

毎週1回、水曜日に玄関前などの敷地内から、収集します。※室内からは収集しません。

申請

職員が自宅を訪問し、ごみの排出状況などの話を聞きます。訪問の日程調整や提出書類の説明をしますので、まずは電話でご連絡ください。

