

浄化センター等維持管理業務委託の評価方法の変更について

【主な変更点】

1 評価点の変更

各項目の評価点 1～4 点を 0～4 点の 5 段階へ変更し、2 点以上を達成水準とする。

変更前	変更後
4 点 満足し更に工夫し実施している	4 点 創意工夫して実施している
3 点 満足している(達成水準)	3 点 適切に実施している
	2 点 概ね実施している(達成水準)
2 点 一部実施であり満足していない	1 点 一部実施していなく改善の必要あり
1 点 していない	0 点 実施していない

2 総合評価判定基準の変更

評価を A, B, C の 3 段階から A, B, C, D の 4 段階へと変更

A の 75 点以上(変更前)から、B の 50 点以上(変更後)へ達成水準を変更

変更前	変更後	評価内容の説明
—	A 75 点以上 100 点以下	目標が高い水準で達成されており、技術力や創意工夫が活かされた業務運営となっている
A 75 点以上(達成水準)	B 50 点以上 75 点未満 (達成水準)	目標が達成されており、水準を満たしている
B 50 点以上 75 点未満	C 25 点以上 50 点未満	目標が一部達成されておらず、努力を要する
C 50 点未満	D 25 点未満	目標がほとんど達成されておらず、取組みを見直す必要がある

3 評価頻度を年 12 回から年 2 回へと変更

課長	主幹	係長	主査	係

運転管理業務の〇期評価シート

年 月 ～ 年 月

評価項目	評価詳細	受託者への評価	備考(コメント)
		4 創意工夫して実施している 3 適切に実施している 2 概ね実施している(達成水準) 1 一部実施していただく必要あり 0 実施していない	
業務体制	業務担当者が適切に配置されているか		
	業務担当者が積極的に業務に取り組んでいるか		
	業務担当者は、常に問題解決に向けた姿勢で業務に取り組んでいるか		
	業務担当者が問題解決が図れない場合は、総括責任者、副総括責任者に相談し解決を図っているか		
	労働管理と安全管理を適正にしたか		
	関連業務担当者との密な打ち合わせを行い、円滑な業務遂行であるか		
現場管理	水処理系の汚泥界面を適正に管理したか		
	汚泥処理系の汚泥界面を適正に管理したか		
	消化槽の汚泥状況を適正に管理したか		
	各ドレンボットを適正に管理したか		
	消化ガス濃度を適正に管理したか		
運転管理	水処理系の汚泥量を適正に管理したか		
	水処理系の運転を適正に管理したか		
	汚泥処理系の汚泥量を適正に管理したか		
	汚泥処理系の運転を適正に管理したか		
	消化ガスを適正に管理したか		
	消化槽の汚泥状況を適正に管理したか		
	次亜塩素酸ナトリウム注入率を適正に管理したか		
	各データ分析を行い、運転管理に反映したか		
	放流水質の法定基準値を遵守したか		
	放流水質が運転管理値になるよう適正に管理したか		
監視操作	各機器の運転状態の確認をしたか		
	操作は確実にしたか		
	各種設定値変更は確実にしたか		
	適正に監視したか		
	各種点検表のチェックは確実にしたか		
警報対応	警報発令し、現場状況を把握(確認)したか		
	警報発令し、故障対象が与える影響について総合的に検討し、対応したか		
	警報に対して他業務職員と連携し対応したか		
	警報対応終了後に復帰確認したか、また復帰できないものは、応急的な対応を図ったか		
	警報発令し、迅速な対応をしたか		
薬品管理	搬入業者に連絡をしたか		
	搬入業時の立会いをしたか		
	搬入量、貯蔵量を確認し、適正な薬品量の把握をしたか		
書類管理	各種書類は速やかに作成したか		
	各種書類の誤記入はないか		
	各種記録簿等整理はしているか		
	各種書類は期日までに提出したか		
報告・協議	適切な時期に報告がなされたか		
	内容説明をした報告であったか		
	適切な時期に協議されているか		
	協議内容は十分理解しているか		
	協議結果について遵守しているか		