

● 届出書の記載例

第 5 号様式（第17条第 2 項関係）

ばい煙~~←粉じん~~発生施設設置~~（使用←変更）~~届出書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

（宛先）江別市長

届出者住所（所在地）

江別市高砂町 6 番地

氏名（名称及び代表者名）

株式会社 ○ ○ ○ ○

代表取締役 ▲ ▲ ▲ ▲

電話番号 ○〇〇 局 ○〇〇〇 番

江別市公害防止条例第21条~~（第22条←第23条）~~の規定により、ばい煙~~←粉じん~~発生施設について、次のとおり届け出ます。

工場等の名称	(株)〇〇〇〇 □□□工場	※受 理 年 月 日	年 月 日
工場等の所在地	江別市〇〇町〇番地	※整 理 番 号	号
資本金額又は 出 資 金 額	1 0 , 0 0 0 千円	※工場等の番号	号
就 業 者 数	1 5 0 人	※審 査 結 果	
業 種	セメント製造業	ばい煙・粉じん 発生施設の種類	第1項 ボイラー
敷 地 面 積 (建 築 面 積)	2 , 0 0 0 m ² (7 0 0 m ²)	ばい煙発生施設の 構造及び使用の方 法	別紙1 のとおり
用 途 地 域	工業専用地域	ばい煙の処理方法	別紙2 のとおり
主 要 製 品 名	セメント	粉じん発生施設 の構造使用及び 管理の方法並び に粉じんの処理 の方法	別紙3 のとおり
操 業 期 間	通年		
作 業 時 間	2 4 時間		
公害防止担当部 課(責任者名)連 絡電話番号	業務課 〇〇〇〇 電話 3 8 1 局 1 0 1 9 番		

備考

- 1 ばい煙、粉じん発生施設の種類の欄には、江別市公害防止条例施行規則別表第 1 及び別表第 2 に掲げる項番号及び施設を記載すること。
- 2 この届出書は、特定施設の種類ごとに作成すること。
- 3 変更届の場合には、変更のあった部分について、変更後の内容を対照させること。
- 4 ※印の欄には記載しないこと。

別紙 1

ばい煙発生施設の構造及び使用の方法

工場等における施設番号		第1号 ボイラー			
名称及び型式		炉筒煙管式ボイラー A〇〇 - 14500			
設置年月日					
着手予定年月日		令和〇〇年〇月〇日			
使用開始予定年月日		令和〇〇年〇月〇日			
規模	伝熱面積 (m ²)	8. 5 m ²			
	火格子面積又は羽口面断面積 (m ²)				
	燃料の燃焼量 ($\frac{\ell}{\text{時}}$ 又は $\frac{\text{kg}}{\text{時}}$)	35. 80 /時			
	焼却能力 (kg / 時)				
使用状況	1日の使用時間及び使用回数等	0時～24時 時間/回 回/日 回/日		時～ 時 時間/回 回/月 回/月	
	季節変動の有無	なし			
原材料	種類				
	使用割合				
	1日の使用量 (t / 日)				
燃料	種類	A重油			
	燃料中の成分割合 (%)	0. 01% 灰分	0. 5% いおう分	% 灰分	% いおう分
	発熱量 (Kcal/kg)	10, 500			
	通常の使用量 ($\frac{\ell}{\text{時}}$ 又は $\frac{\text{kg}}{\text{時}}$)	250 /時			
	混焼割合	100%			
排出ガス量 (Nm ³ / 時)		最大2,574 通常2,228		最大	通常
排出ガス温度 (℃)		250			
ばい煙の濃度	ばいじん (g / Nm ³)	最大0.1 通常0.1		最大	通常
	いおう酸化物 (容量比) ppm	最大120 通常120		最大	通常
ばい煙量	いおう酸化物 (Nm ³ / 時)	最大0.33 通常0.28			
参考事項	比重 空気比	比重0.936 空気比1.3			

備考

- 1 発熱量 (Kcal/kg) の欄の記載にあたっては、高位 (総) 発熱量、又は低位発熱量の別を明らかにすること。
- 2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。
- 3 ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合には、処理後の濃度とすること。

別紙 2

ば い 煙 の 処 理 方 法

ばい煙処理施設の工場における施設番号			第 1 号煙突			
処理に係るばい煙発生施設の工場等における施設番号			第 1 号ボイラー			
ばい煙処理施設の種類、名称及び型式			煙突、円型			
設 置 年 月 日						
着 手 予 定 年 月 日			令和〇〇年〇月〇日			
使 用 開 始 予 定 年 月 日			令和〇〇年〇月〇日			
処 理 の 方 法	処理能力	排 気 型 式	自然・押込・誘引		自然・押込・誘引	
		風 量	使用水量 $\frac{\text{Nm}^3}{\text{分}}$	$\frac{\text{mmAq}}{\ell/\text{分}}$	使用水量 $\frac{\text{Nm}^3}{\text{分}}$	$\frac{\text{mmAq}}{\ell/\text{分}}$
	ば い 煙 の 濃 度	ば い じ ん (g/Nm^3)	処 理 前	0. 1		
			処 理 後	0. 1		
		いおう酸化物 (容量比ppm)	処 理 前			
			処 理 後	1 2 0		
		カドミウム及び その化合物 (mg/Nm^3)	処 理 前			
			処 理 後			
		塩 素 (mg/Nm^3)	処 理 前			
			処 理 後			
		塩 化 水 素 (mg/Nm^3)	処 理 前			
			処 理 後			
		弗素、弗化水素 及び弗化珪素 (mg/Nm^3)	処 理 前			
			処 理 後			
		鉛及びその化合物 (mg/Nm^3)	処 理 前			
			処 理 後			
煙突又はフー ドの大きさ		地上からの高さ (m)	1 0			
		頂 部 口 径 (m)	0. 6			
補正された排出口の高さ (m)			1 1. 2			
排 出 ガ ス 速 度 (m/秒)			6. 4 5			
添 付 書 類		1 工場等及びその付近の見取り図 2 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所を示す図面 3 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の概要を説明する書類				

備考

ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。

● 届出書の記載要領

1. 提出部数 2部（うち1部は事業場控えとなります。）
2. 添付書類 (1) 工場等及びその付近の見取り図
住宅地図等を利用して作成願います。
(2) ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所を示す図面
工場等の設計図面等を利用して作成願います。
(3) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の概要を説明する書類
(4) 燃料等の成分についての分析結果表（試験成績表）
(5) 排出基準計算書（燃料分析結果に基づいて計算願います。）
(6) ばい煙発生施設のパフレット、カタログ
3. その他 変更の届出の場合は、変更する部分について、変更前と変更後が明らかになるように記述願います。
4. 提出先 〒067-0051
江別市工栄町14番地の3
江別市生活環境部環境室環境課環境保全係
5. お問合せ先 江別市生活環境部環境室環境課環境保全係
TEL 011-381-1019 FAX 011-382-7240
Eメールアドレス kankyo@city.ebetsu.lg.jp（環境課代表メール）