

別表（第5条関係）

土木工事

計上方法	受注者希望方式 当初予定価格は週休2日を前提とした経費の積算を行わず、現場閉所の履行状況に応じて以下の補正係数により増額の設計変更を行う。
	発注者指定方式 当初予定価格から月単位の週休2日又は完全週休2日を前提として以下の補正係数により経費の積算を行う。 ・月単位の週休2日を指定した場合で、現場閉所の履行状況が完全週休2日を達成した場合は増額の設計変更を行うものとし、月単位の週休2日に満たない場合は減額の設計変更を行う。 ・完全週休2日を指定した場合で、現場閉所の履行状況が完全週休2日を達成せず、月単位の週休2日を達成した場合は、月単位の週休2日の補正係数を乗じた額に減額する設計変更を行い、月単位の週休2日に満たない場合は補正係数を乗じない額に減額する設計変更を行う
現場の閉所状況	月単位の週休2日 ・全ての月において現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上の場合 ・交替制の場合は、全ての月において休日率が28.5%（8日／28日）以上の場合
	完全週休2日 ・全ての土日において現場閉所を行っている場合（完全週休2日（土日）） ・交替制の場合は、全ての週において休日率が28.5%（2日／7日）以上の場合

<補正係数>

対象経費	現場閉所		交替制	
	月単位	完全週休2日	月単位	完全週休2日
労務費	1.02	1.02	1.02	1.02
共通仮設費率	1.01	1.02	—	—
現場管理費率	1.02	1.03	1.02	1.03

<市場単価補正係数一覧>

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日	月単位	完全週休2日
鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキング グブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02

防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.02	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工 (落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工 (落石防止網)		1.01	1.01	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去 移設	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01	1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01	1.01	1.01
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		1.01	1.01	1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮 継手装置設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.01	1.01
コンクリート表面 処理工(ウォーター ターゲット工)		1.01	1.01	1.01	1.01

<土木工事標準単価補正係数一覧>

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日	月単位	完全週休2日
区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01

構造物取壊し工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
紫外線硬化型 FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02	1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.02	1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.01	1.01

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.02	1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
フレア溶接工		1.02	1.02	1.02	1.02
H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	作業車	1.02	1.02	1.02	1.02

<下水道(管路)市場単価補正係数一覧>

名称	規格・仕様	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日	月単位	完全週休2日
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
砂基礎工	人力施工	1.02	1.02	1.02	1.02
砂基礎工	機械施工	1.02	1.02	1.02	1.02
碎石基礎工	人力施工	1.02	1.02	1.02	1.02
碎石基礎工	機械施工	1.02	1.02	1.02	1.02
組立マンホール設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
小型マンホール工		1.00	1.00	1.00	1.00
取付管及び柵設置工	柵設置工	1.00	1.00	1.00	1.00

取付管及び柵設置工	取付管 布設及 び支管 取付工	1. 0 1	1. 0 1	1. 0 1	1. 0 1
-----------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

備考

- 1 北海道建設部単価コード表に掲載されていない市場単価については、土木工事積算システムに対応していないことから補正係数を乗じた単価を登録単価に計上し積算すること。
- 2 市場単価の補正済み単価の端数処理は、小数点第3位を切り捨て2位止めとする。

営繕工事

計上方法	受注者希望方式 当初予定価格は週休2日を前提とした経費の積算を行わず、現場閉所の履行状況に応じて、以下の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正する設計変更を行う
	発注者指定方式 当初予定価格から月単位の週休2日又は完全週休2日を前提として、以下の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正して経費の積算を行う ・月単位の週休2日を指定した場合で、現場閉所の履行状況が完全週休2日を達成した場合は増額の設計変更を行うものとし、月単位の週休2日に満たない場合は減額の設計変更を行う ・完全週休2日を指定した場合で、現場閉所の履行状況が完全週休2日を達成せず、月単位の週休2日を達成した場合は、月単位の週休2日の補正係数を乗じた額に減額する設計変更を行い、月単位の週休2日に満たない場合は補正係数を乗じない額に減額する設計変更を行う
現場の閉所状況	月単位の週休2日 ・全ての月において現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上の場合 ・交替制の場合は、全ての月において休日率が28.5%（8日／28日）以上の場合
	完全週休2日 ・全ての土日において現場閉所を行っている場合（完全週休2日（土日）） ・交替制の場合は、全ての週において休日率が28.5%（2日／7日）以上の場合

<補正係数>

	現場閉所及び交替制	
	月単位の週休2日	完全週休2日
労務費	1.02	1.02
現場管理費率	—	1.01
市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格	<p>市場単価及び補正市場単価は、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。</p> <p>【新営工事の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場単価 × 新営補正率</li> <li>・補正市場単価 × 新営補正率</li> </ul> <p>【全館無人改修の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場単価 × 新営補正率</li> <li>・補正市場単価 × 新営補正率</li> </ul> <p>【執務並行改修の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場単価 × 改修補正率</li> <li>・補正市場単価 × 改修補正率</li> </ul> <p>物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。</p> <p>【新営工事の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物価資料の掲載価格 × 新営補正率</li> </ul> <p>【全館無人改修、執務並行改修の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物価資料の掲載価格 × 改修補正率</li> </ul>	

【建築工事の補正率】

工種	摘要	月単位の週休2日工事及び 完全週休2日工事 (現場閉所及び交替制)	
		新営補正率	改修補正率
仮設工事	物価資料	1.01	1.01
土工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
地業工事	物価資料	1.01	1.01
鉄筋工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
コンクリート工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
型枠工事	市場単価、物価資料共通	1.01	1.01
鉄骨工事	物価資料	1.02	1.02
既製コンクリート	物価資料	1.01	1.01
防水工事	市場単価	1.01	1.08
防水工事(シーリング)	市場単価	1.01	1.14

防水工事	物価資料	1.01	1.01
石工事	物価資料	1.01	1.01
タイル工事	物価資料	1.01	1.01
木工事	物価資料	1.01	1.01
屋根及び樋	物価資料	1.01	1.01
金属工事	市場単価	1.01	1.09
金属工事	物価資料	1.01	1.01
左官工事 (仕上塗材仕上)	市場単価	1.01	1.01
左官工事 (仕上塗材仕上以外)	市場単価	1.01	1.16
左官工事	物価資料	1.01	1.01
建具 (ガラス)	市場単価	1.01	1.10
建具 (シーリング)	市場単価	1.02	1.16
建具	物価資料	1.01	1.01
塗装工事	市場単価	1.01	1.15
塗装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事	市場単価	1.01	1.13
内外装工事 (ビニル系床材)	市場単価	1.01	1.08
内外装工事	物価資料	1.01	1.01
内外装工事 (ビニル系床材)	物価資料	1.01	1.01
仕上げユニット	物価資料	1.01	1.01
排水工事	物価資料	1.01	1.01
舗装工事	物価資料	1.01	1.01
植栽及び屋上緑化	物価資料	1.01	1.01

備考

- 1 この表において市場単価とは、市場単価及び補正市場単価の補正率を示す。
- 2 この表において物価資料とは、物価資料の掲載価格の補正率を示す。
- 3 記載が無い項目は、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

【電気設備工事の補正率】

工種	摘要	月単位の週休2日工事及び完全週休2日工事 (現場閉所及び交替制)	
		新営補正率	改修補正率

配管工事	電線管、2種金属線び及び同ボックス	1.01	1.19
	ケーブルラック	1.01	1.15
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.01	1.18
	プルボックス	1.01	1.13
	プルボックス用接地端子	1.00	1.00
	防火区画貫通処理 ケーブルラック用（壁・床）	1.01	1.14
	防火区画貫通処理 金属管・丸型用	1.01	1.05
	（電動機その他接続材工事）金属製可とう電線管	1.01	1.15
配線工事	600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル	1.01	1.17
接地工事	（接地極工事） 銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票（金属製）	1.01	1.01

【機械設備工事の補正率】

工種	摘要	月単位の週休2日工事及び完全週休2日工事 （現場閉所及び交替制）	
		新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用、ダクト用及び消音内貼	1.01	1.15
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類	1.01	1.15
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ	1.02	1.22
衛生器具設備 （ユニットを除く）	取付手間のみ	1.02	1.22