

し尿・生活排水の処理調査結果(事業所)

問1 所在地

地区	回答	割合
大麻	8	8.89%
西野幌	5	5.56%
東野幌	14	15.56%
元野幌	12	13.33%
豊幌	2	2.22%
美原	3	3.33%
篠津	9	10.00%
角山	21	23.33%
上江別	2	2.22%
江別太	8	8.89%
王子	3	3.33%
文京台	1	1.11%
回答無し	2	2.22%
計	90	100.00%

問2 業種

年代	回答	割合
農業	14	15.56%
建設業	14	15.56%
製造業	13	14.44%
小売業	9	10.00%
その他	39	43.33%
回答無し	1	1.11%
計	90	100.00%

問3 従業員数

人数	回答	割合
～10名	45	50.00%
11～20名	18	20.00%
21～30名	8	8.89%
31～40名	5	5.56%
41～50名	2	2.22%
51名以上	12	13.33%
計	90	100.00%

問4※ し尿処理設備(トイレ)・排水設備(台所など)

設備の有無	回答	割合
し尿処理設備がある	81	54.73%
生活排水設備がある	61	41.22%
設備は無い	6	4.05%
その他	0	0.00%
計	148	100.00%

※複数回答可

問5 排水等処理設備の種類

種類	回答	割合
汲み取り	40	44.44%
単独処理浄化槽	11	12.22%
合併処理浄化槽	30	33.33%
し尿を処理する設備がない	0	0.00%
わからない	4	4.44%
回答無し	5	5.56%
計	90	100.00%

問6※ 取り替え予定

取り替え予定	回答	割合
ある(年以内)	2	2.22%
金額次第	6	6.67%
ない	25	27.78%
わからない	11	12.22%
回答無し	7	7.78%
計	51	56.67%

※問5で汲み取りまたは単独処理浄化槽と回答した人、51名が対象

問7※ 自己負担額がいくらなら取り替えるか

自己負担額	回答	割合
～30万円	1	16.67%
30万円～50万円	2	33.33%
50万円～80万円	1	16.67%
80万円～100万円	0	0.00%
100万円～	0	0.00%
その他()	2	33.33%
計	6	100.00%

※問6で金額次第と回答した人、6名が対象

問8※ 合併処理浄化槽に取り替えない理由

理由	回答	割合
お金がかかるから	12	41.38%
水の使用量が少ないから	11	37.93%
設置スペースがないから	5	17.24%
近々使わなくなるから	0	0.00%
周りも取り替えていないから	1	3.45%
その他()	4	13.79%
計	29	100.00%

※複数回答可

※問6で「ない」と回答した人、25名が対象

問9※ 浄化槽の点検等

点検等	回答	割合
法定検査を毎年受けている	32	61.54%
保守点検を年()回受けている	20	38.46%
検査・点検はしていない	0	0.00%
わからない	0	0.00%
その他()	0	0.00%
計	52	100.00%

※複数回答可

※問5で「単独処理浄化槽」または「合併処理浄化槽」と回答した人、41名が対象

問10※ 浄化槽の清掃

清掃	回答	割合
年()回行っている	38	92.68%
清掃をしていない	0	0.00%
わからない	0	0.00%
その他()	1	2.44%
回答無し	2	4.88%
計	41	100.00%

※複数回答可

※問5で「単独処理浄化槽」または「合併処理浄化槽」と回答した人、41名が対象

問11 年間の維持費

設備	回答	割合
0～4.99万円	16	17.78%
5～9.99万円	11	12.22%
10～19.99万円	13	14.44%
20～29.99万円	2	2.22%
30～39.99万円	3	3.33%
40～49.99万円	1	1.11%
50万円以上	7	7.78%
回答無し	37	41.11%
計	90	100.00%